

תאריך עדכון : 23.01.22

מעונות יום שיקומיים

טבלת פונקציות ושטחים מעודכנת

הפונקציה	על פי תקנות החוק (לידיעה)	גודל מקסימלי מומלץ (למעון של 2 כיתות)	גודל מקסימלי מומלץ (למעון של 3 כיתות)	גודל מקסימלי מומלץ (למעון של 4 כיתות)	הערות
מקבץ כיתות	שטחים	שטחים	שטחים	שטחים	הערות
1	כיתת אם עד 10 פעוטות	45 מ"ר	$2 \times 45 = 90$ מ"ר	$3 \times 45 = 135$ מ"ר	30 מ"ר - עד 6 פעוטות בכיתה
2	חדר החתלה, שירותים ורחצה בצמוד לכל כיתה	10 מ"ר	$2 \times 10 = 20$ מ"ר	$3 \times 10 = 30$ מ"ר	עמדת החתלה/ ספסל החתלה, אמבט לרחצת פעוטות/ מקלחת/ (אגנית רחצה- לא מנירוסטה), אסלה נמוכה עם הפרדה ביקר/מחיצה פרטיות, כיור נמוך, ארון אחסון, מידוף.
3	חדר אחות/תזונאית	15 מ"ר	15 מ"ר	15 מ"ר	חדר אחות בקרבת הכיתות כולל עמדה לתזונאית
4	מחסן כיתתי בצמוד לכל כיתה	10 מ"ר	$2 \times 10 = 20$ מ"ר	$3 \times 10 = 30$ מ"ר	אחסון המיטות/ מזרני שינה ייעשה במתקנים
5	חדר פרטני בצמוד לכל 2 כיתות	7 מ"ר	7 מ"ר	7 מ"ר	חדר בשטח 7 מ"ר לכל 2 כיתות
6	"נישה" להליכונים ועמידונים אישיים	-	10 מ"ר	15 מ"ר	5 מ"ר בצמוד לכל כיתה, ליד הכניסה לכיתה
	סה"כ שטח		162 מ"ר	232 מ"ר	309 מ"ר
מקבץ מנהלה	שטחים	שטחים	שטחים	שטחים	הערות
7	חדר מנהלת	10 מ"ר	10 מ"ר	12 מ"ר	
8	מזכירות/ קבלה	-	10 מ"ר	10 מ"ר	בכפוף להתחייבות העסקת מזכירה (לא כלול בתקן)

הערות	גודל מקסימלי מומלץ (למעון של 4 כיתות)	גודל מקסימלי מומלץ (למעון של 3 כיתות)	גודל מקסימלי מומלץ (למעון של 2 כיתות)	על פי תקנות החוק (לידיעה)	הפונקציה	
ניתן למקם במקבץ חדרי טיפול	25 מ"ר	25 מ"ר	15 מ"ר	10 מ"ר	חדר צוות / ישיבות (כולל מטבחון)	9
העסקת 2 עו"ס - שני חדרים	10 מ"ר	10 מ"ר	10 מ"ר	10 מ"ר	חדר עו"ס	10
	15 מ"ר	15 מ"ר	15 מ"ר	8 מ"ר	שטח אחסון/אב בית	11
עד 35 עובדים: 1 לגברים, 2 לנשים. 1 מהם נגיש, בהתאם לחוק התכנון והבנייה - הוראות למתקני תברואה (הל"ת), תכנון משרדים.	12 מ"ר	12 מ"ר	5 מ"ר (1 רגיל / 1 נגיש)	4 מ"ר	שירותי צוות	12
מיקום עגלות חלוקת מזון יתוכנן כנישה בסמוך למטבח בהתאם לנפח העגלות.	26 + 7 מ"ר	26 + 7 מ"ר	16 + 6 מ"ר	16 מ"ר	מטבח + מזווה + מיקום ייעודי לעגלות חלוקת מזון	13
	7 מ"ר	7 מ"ר	5 מ"ר		חדר בביסה	14
	70 מ"ר	50 מ"ר	30 מ"ר		מבואה רב-תכליתית (התכנסות / אירועים/ חלל פעיל)	15
	199 מ"ר	178 מ"ר	112 מ"ר		סה"כ שטח	
הערות	שטחים	שטחים	שטחים		מקבץ טיפולי	
במעון של 4 כיתות- לפחות 2 חדרי טיפול.	15 מ"ר	15 מ"ר	15 מ"ר	12 מ"ר	ריפוי בעיסוק/חדר טיפולים	16
(מומלץ כמרחב מוגן מוסדי - ממ"מ)	25 מ"ר	25 מ"ר	25 מ"ר	12 מ"ר	פיזיותרפיה/חדר טיפולים	17
במעון תקשורת ניתן להוסיף חדר	20 מ"ר = 2*10	20 מ"ר = 2*10	10 מ"ר		קלינאית תקשורת - חדר טיפולים	18
	10 מ"ר	10 מ"ר	10 מ"ר		מחסן לציוד	19
מבואה יכולה לשמש כחדר חושך	15 + 5 מ"ר	15 + 5 מ"ר	15 + 5 מ"ר		סנוזלן: חדר + מבואה	20

הפונקציה	על פי תקנות החוק (לידיעה)	גודל מקסימלי מומלץ (למעון של 2 כיתות)	גודל מקסימלי מומלץ (למעון של 3 כיתות)	גודל מקסימלי מומלץ (למעון של 4 כיתות)	הערות
21	חדרי תצפית		(5)	(5)	בשנים האחרונות הוחלט לוותר על חדרי תצפית לכיתות, בגלל בעיות של פרטיות. באם נדרש חדר תצפית בדרך כלל הוא יהיה צמוד לחדר טיפולים.
	סה"כ שטח	80 מר	90 מר	90 מר	
	סה"כ נטו	354 מר	500 מר	598 מר	
	סה"כ ברוטו (*1.4)	496 מר	700 מר	837 מר	

חצר	שטחים (2 כיתות)	שטחים (3 כיתות)	שטחים (4 כיתות)	הערות	שטחים (2 כיתות)
22	חצר כיתתית / חצר משותפת	25 מ"ר	$2 \times 40 = 80$ מ"ר	$3 \times 40 = 120$ מ"ר	$4 \times 40 = 160$ מ"ר
23	אחסון מושבי בטיחות	6 מ"ר	10 מ"ר	10 מ"ר	10 מ"ר
	שטח מגרש מינימלי נדרש	1 דונם	1.2 דונם	1.5 דונם	במקרה של בניה של מעון יום שיקומי במסגרת מבנה רב - קומות, יש לבנות את מעון היום השיקומי בקומת הקרקע של המבנה המשולב

* הפער בין הנטו לברוטו: קירות החוץ וקירות הפנים של המבנה, כניסות לחדרים ומעברים, מדרגות, מעליות, וחדרי מכונות וחשמל (אם יש), נכללים בפער הזה בין הנטו לברוטו.