



הערכת תרומותה של לומדת "לייל" – הנגשת מידע בנושאי בריאות האישה לנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

**מוגש על ידי
מקול - ייחידת הערכה ומחקר
קרן שלם**



مؤسسة "شالם"
لتطوير خدماتشخص ذو
الخلف العقلي في السلطات المحلية
The Shalem Fund
for Development of Services for People with
Intellectual Disabilities in the Local Councils
פתרונות שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית
התפתחותית ברשותן המקומית

חוקרת ראשית: ד"ר עדי לוי-ורד
עווזרת מחקר: גב' נגה חן

תוכנית ההערכתה נבנתה בשיתוף עם :

- שרון גנות, מנהלת ידע ושותפות, קרן שלם
- נילי בן דור, מפקחת ארצית לניהול ידע והדרכה, אגף מש"ה, משרד הרווחה
- שושי אספלר, אחות מרכזת שירותי סייעוד בקהילה, אגף מש"ה, משרד הרווחה
- ד"ר הiliary וויגלט מרום, מנחת הפרויקט, המכון הטכנולוגי חולון
- עו"ס ענת פרנק, מנהלת תוכן - תוכניות יהודיות, שירות ידע ומומחיות, משרד הרווחה

יולי 2019

קרן שלם/2019/219



תוכן עניינים

תקציר מחקר הערה.....	3
רקע על פרויקט "לילך" - פיתוח פלטפורמה מקוונת להנגשת מידע בתחום בריאות האישה.....	7
מטרות פרויקט.....	8
"הנגשת מידע בתחום בריאות האישה".....	8
מטרות הערה.....	8
מתודולוגיה.....	9
א. אוכלוסיות היעד.....	9
ב. בחירת המדגמים.....	9
ג. סוג ומבנה הערה.....	13
ד. קבלת הסכמה להשתתפות בתהליכי הערה.....	14
ה. גישת השותפים לטובות הערה.....	14
ו. סוג המחבר וכלי הערה.....	14
ז. פיזול לבדיקה ראשונית של כל הערה.....	15
ממצאי המחקר המלאים.....	16
פרק א: בוחינת ההיבט של רכישת ידע בנושא.....	16
פרק ב: בוחינת ההיבט התחשתי/רגשי.....	31
פרק ג: היבטים נוספים הנוגעים לתרומות האתר והסרטונים.....	35
פרק ד: בוחנת שביעות הרצון מהאתר והסרטונים.....	43
מסקנות והמלצות	52
נספחים	53
נספח 1: טפסי הסכמה מדעת.....	53
נספח 2: שאלון ידע ותחושים עברו הנשים.....	58
נספח 3: שאלון ידע ושביעות רצון עברו הנשים.....	60
נספח 4: שאלון שביעות רצון המטפלת.....	62
נספח 5: שאלון להערכת התחששות – לאחר הביקור אצל רופא הנשים.....	64
נספח 6: מתווה לראיון חיצי מובנה לבחינות תרומות הסרטון והאתר האשה.....	66
נספח 7: מתווה לראיון חיצי מובנה לבחינות תרומות האתר/סרטון בעיני המטפלת.....	67
נספח 8: התייחסויות הנשים לשאלת "איך היה הביקור אצל רופא הנשים? איך הרגשת?".....	68
נספח 9: התייחסויות הנשים לשאלת "האם הסרטונים עזרו לך כشبירות אצל רופא הנשים?".....	69
אם כן, איך זה עזר לך?".....	



תקציר מחקר הערכה

במחקר הערכה זה השתתפו 23 נשים עם מש"ה (רובן בעלות רמת מוגבלות קלה) מ-7 מסגרות דיור שונות, וכן 14 מטפלותיהן היישירות שהתלוו אליהן לתהילך. מטרות ההערכה התמקדו בבחינת הידע שרכשו הנשים לאחר החשיפה לאתר "ליילר", בבחינת השינוי בתcheinויות שלן בהיחס לביקור אצל רופא הנשים בעקבות החשיפה לאתר/סרטוניים וכן בבחינת שביעות רצון הנשים והמטפלות מהאתר המקוון. ההערכה זו ה壯בעה ב-3 מדידות שונות: לפני החשיפה לאתר/סרטוניים, לאחר החשיפה וכן לאחר הביקור אצל רופא הנשים.

להלן ממצאי המחבר המקורי:

א. ריכשת ידע בנושא רב-יאות האישה

- נראה כי השיפור הניכר בייתר בידע של הנשים לגבי הביקור אצל רופא הנשים חל בתשובותיהם לשאלת "מה נמצא בחדר של רופא הנשים?". זאת כאשר, לאחר החשיפה לאתר, שיפרו 10 נשים את תשובותיהן במידה ניכרת מתשובותיהן לפני החשיפה, ובאופן כלל, כמעט כל נשים ידעו למסור מידע כלשהו בוגע לשאלת זו - מידע אשר התבבס על דיברים שהוזגו בפניהם באתר.
- חל שיפור בידע לגבי השאלה "מה חשוב לשאול את הרופא בסיום הבדיקה?". זאת כאשר, לאחר החשיפה לאתגר, שיש נסיבות ידועות לענות על השאלה במידת קרובתה הרבה לתשובה הנכונה, וכן רוב הנשים ידעו להציג עלי תשובה קרוביה במידה מסוימת לתשובה הנכונה.
- חל שיפור בידע לגבי השאלה "למה חשוב לעשות בדיקת שד?". על אף שרבות ידעו לענות על השאלה עוד טרם החשיפה לאתגר, לאחר החשיפה ידעו להסביר נכון 4 נשים נוספות, וב██ן הכל רוב הנשים ידעו בסופו של דבר להסביר על השאלה.
- שאלת שנמצאה קשה יותר עבור הנשים, בה נמצאו פערים מעטים מאוד בין תשובות הנשים לפני ואחרי החשיפה היא שאלה בנוגע לחשיבות הביקור אצל רופא הנשים. "יתכן ושאלת זו הייתה מופשטת מדי" בעברם. כמו כן, לגבי השאלה "מה צריכה האישה לעשות בבדיקה?", מרבית הנשים ידעו במידה מסוימת לענות על השאלה לפני החשיפה לאתגר ולא חל שינוי משמעותי לאחר החשיפה.
- שאלת נוספת נסופת בה נמצא שיפור מועט יחסית הוא לשאלת "מה הסרטוניים יטוט להסביר? – מרבית הנשים (12 נשים מתוך 23) ידעו לענות על כך במידת קרובתה מועטה בלבד לתשובה הנכונה. תשובותיהן נגעו בעיקר ל渴別ת ידוע על הביקור הצפוי אצל הרופא, להסביר על הבדיקות השונות אצל הרופא ולהפקידת המתח והחשש לפני הביקור. באופן דומה, ממחזיות מהנשים טענו כי הסרטוניים עזרו להם בריכישת ידוע על הבדיקות השונות אצל הרופא וכן תרמו להן להגעה מוכנות יותר לביקור.

ב. בוחנת ההיבט התוחשתי-רגשי

- פני החשיפה לאתגר נראה כי 4 מהנשים תפסו את הביקור אצל רופא הנשים כחויה חיובית ואילו 5 מהן ראו בכךChoiva שלילית כשתיארו חשש ומובכה. 4 התיחסויות נוספות עוסקו בחשיבות הביקור אצל הרופא.
- בבדיקה מודדים ספציפיים של תcheinויות בגין לביקור אצל רופא נשים – לפני ואחרי החשיפה לאתגר והביקורת עצמה – נמצא כי חלה ירידה בדיוח על תcheinות הפחד, הלחץ והבלבול (בממוצע אצל כ-6 נשים), במקביל לעלייה בתcheinות השמחה וההתרגשות.



- כנסיאלן הנשים לאחר הביקור אצל הרופא – "איך היה הביקור? 9 מתוך 10 שהשיבו על השאלה תיארו חוויה חיובית.
- מרבית הנשים דיווחו כי הסרטונים עזרו להן בבדיקה אצל הרופא וכן המליצו על ציפוי בסרטונים עבור נשים אחרות. מחזית מהן התיחסו לכך כי הסרטונים עזרו להבנה שלן את הנושא ולמידת המוכנות שלן לקרה הביקור. כמו כן, כשליש מהן התיחסו לכך שהסרטונים הפכו אותם את החשש לקרה הביקור אצל הרופא.

ג. היבטים נוספים בנוגע לתרומות אתר 'ילך'

תרומה בעניין הנשים:

- מרבית הנשים ששבו שהסרטונים חשובים והתייחסו לתרומות הסרטונים בקבלה מידע לגבי הביקור הצפוי אצל הרופא ולגביה" בראיות האישה, וכן חלק מהנשים ציינו כי הסרטונים מקלים על תחושת החשש מפני הבדיקה הצפוי. לעומת זאת, כנסיאלן הנשים ציכזם הסרטונים יעזרו להן בבדיקות עדידות אצל רופא הנשים, רוב המשיבות לשאלת זו התיחסו לכך שהסרטונים יביאו להקללה בתחשושותיהן לקרה הביקור הבא והבדיקות אצל הרופא.
- על אף התיחסויות אלו, כנסיאלן הנשים האמם יספרו לחברותיהן על הסרטונים, 11 מתוך משיבותן השיבו שכן ואילו 10 השיבו שלא. הנשים שהשיבו כי לא יספרו לחברותיהן על הסרטונים, טענו לכך שזהו דבר פרטיאו ואישי שלهن והובילו למחלוקת לספר לאחרים על כך.

תרומה בעניין המטפלות:

- מרבית המטפלות התיחסו לכך שהאתר השפיע באופן חיובי על הנשים. מחזית מהן רואו באתר ובסרטונים כתורמים להכנות הנשים לביקור אצל הרופא. בודדות מהמטפלות דיווחו על מנתה ולהזשהה עזרה אצל הנשים בעקבות הצפיה.
- מעלה מחזית מהמטפלות דיווחו כי הצפיה המשותפת עם האישה הסרטונים והביקור המשותף אצל הרופא השפיע לטובה על הקשר ביניהן, מבחינות הקרבה, הפתיחות והחברה הרגשי.
- כנסיאלן המטפלות האמם האתר והסרטונים שינו בחוויתן כמעט לרווח הנשים, רובן טענו שלא הייתה השפעה אך חלקן התיחסו לכך שהאתר והסרטונים השפיעו, על התיחסות המטפלת אל האישה בעת הכנה לקרה הביקור.
- בכלל, מרבית המטפלות הביעו כי החלק שעזר להן בצורה הטובה ביותר ללוות ולסייע לאישה בעת הביקור אצל הרופא הוא הצפיה המשותפת הסרטונים.
- מרבית המטפלות ציינו כי הנשים היו אקטיביות בעת הביקור אצל הרופא. יחד עם זאת, חלק מהנשים הביעו גם חשש, לא שאלות לגבי הביקור או/ו העוני בתוצאות הבדיקות.
- מחזית מהמטפלות שדיווחו כי ליוו בעבר את אותן נשים לרופא הנשים (10 מהמטפלות), חשו כי הפעם האישה הייתה יותר מוכנה ונינה ו אף מטפלת אחת ציינה כי חשה שהיא עצמה הייתה יותר קשובה האישה.



ד. שביעות הרצון מאתר 'לייל'

- רובה המכريع של הנשים דיווחו כי הסרטונים היו ברורים, כי הן למדו דברים חדשים וכי הן לצפות בהם. עם זאת, כשנשאלו הנשים האם הרגישו נعימם כשצפו בסרטונים, רק כמחציתן ענו בח'יב'. בנוספ', נראה כי היה קושי בקרוב 6 מהנשים בתפעול טכני של המחשב/הarter.
- הרבית המטפלות הביעו כי האטר והסרטונים סיפקו מידע מסווג ב Horor ומבון לאישה, וכי משך זמן רב הסבר וכמות הפעמים שיש לצפות באתר ובסרטונים נוע בין 4-3 לבין 3-2 לבין זמן וכמות פעמים הרבה יותר – בהתאם לכוכבת האישה.
- רוב המטפלות ציינו את חשיבות התיעור וציינו את הצורך בטעון לטובת הבנה של התכנים, יצירתי התעניינות ועיבוד המידע. גם רוב הנשים עצמן ציינו כי חשוב שמשיחי אחרת תזכה עמן הסרטונים בשל צרכיון בתמיה רגשית, בעזרה בהבנת הסרטונים וכן בהפעלת האתר מבחינה טכנית.
- ככל, מרבית המטפלות הביעו שבעת רצון הרבה מהאטר והסרטונים. מרביתן חשו במידה רבה כי האתר מעובב באופן יידידותי ונגיש, האתר נוח להתמצאותו וכן כי האתר מעוניין את הנשים. כמו כן, 8 מתוך 11 נשים חשבו כי 'המדריך למילוי' היה מועל. יחד עם זאת, לגבי השאלה באיזה מידה לדעתן הנשים מצליחות ללמידה מהאטר והסרטונים, 4 מטפלות בלבד דיווחו כי הנשים מצליחות ללמידה במידה רבה, 6 נשים חשבו כי הן מצליחות במידה בינונית ואילו 4 מטפלות טענו כי הנשים מצליחות ללמידה במידה מועטה. חלק מהמטפלות ציינו כי יש להוסף סרטונים בנוגע לבדיקות שגרתיות יותר כמו אולטרסאונד ופפא, וכן מידע נוספת בנוגע לגוף האישה. מספר מטפלות מהמגזר החדרי טענו כי הסרטונים לא מותאמים לתרבות ולשפה השגורתית במגזר החדרי. מעת נשים ציינו את המתח שעשו לעורר האתר בקרוב חלק מהנשים.

סיכום וממלצות

באופן כללי, תוצאות ההערכתה היו חייבות ולייטים אף מפתיעות מבחינת ההתיחסויות של הנשים עצמן לשאלות השונות שהופנו אליהן. נראה כי האתר ספק למידה והכנה רגשיות טובה לקרוואת הביקור אצל הרופא (אף תרם למערכת היחסים שבין האישה למטפלת שלה), וכי החשיפה וכיצית הדע תרמו באופן משמעותי לחוויה ביקור חיובית יותר אצל רופא הנשים, בקרוב נשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. נראה כי הפלטפורמה כפי שהיא מוגדרת טובה דיה ואינה מצריכה شيئا' ממשמעותי. להלן מספר תובנות שעלו מממצאי ההערכתה:

- נראה כי נשים עם מש"ה קל יותר לענות על שאלות קונקרטיות, מאשר על שאלות מופשטות. יתר על כן, באופן מפתיע, מצויי ההערכתה הראו כי רוב הנשים הצליחו להבין את השאלות הפתוחות ולהסביר עליהם. כמו כן, נראה כי הנושא של בריאות האישה אינו נוכח במידה משמעותית בשיח עם אוכלוסייה זו.
- מבחינת המשכויות הפרויקט במסגרת השונות, ששוב כי המדריכות החושפות את הנשים עם מש"ה לאתר 'לייל' תהינה בעלות ניסיון בהכנה לנושאים נשיים, ובנוספ', יש לידע את המסתגרות על קיומו של כל זה (אתר 'לייל') כדי שיכל לשיער ולשם עצור בכל הנוגע להכנת נשים לביקור אצל רופא נשים. כמו כן, נראה כי על מנת שהנשים יפנימו ויבינו את הסרטונים, הכרחי כי החשיפה לאתר תהיה בנסיבות דומות עימה ירגישו הנשים בנוח ואף דומות שתוכל לתזוז ולהסביר את הדברים. תהליך החשיפה הוא איט



איורע חד-פעמי – יש לזכור בחשבון כי יש לצפות בסרטונים (בלויי ודרוכה) לפחות 3-4 פעמים ובסמוך לביקור אצל רופא הנשים.

- מבחינה מתודולוגית נראתה כי קיימת חשיבות לכך שבמקרים בהם משתתפים אנשים עם מש"ה – המראיןים יהיו אנשים שמכירים את האוכלוסייה ומפנייה. כמו כן, נמצא ההערכת מצביעים על מידת תוקף ומהימנות רבה יחסית של הממצאים (ניתן לראות זאת בדף המענה על השאלות השונות).

הרחבת החשיפה לאתר "לייל" – מחקר הערכה זה נעשה במסגרת דיור של מינהל מוגבלויות בלבד. יש צורך לידע את כל מסגרות המינהל ולהכנס כלי זה גם למסגרות הימים הנורנוגות שירותים לנשים עם מוגבלויות שכלית. בנוסף, יש לחשוף את האתר ולעודד את השימוש באתר "לייל" גם בקרב נשים עם מש"ה המתגוררות בבתי החולים. יש לבחון דרכי אופרטיביות לחשוף את רופאי הנשים בקהילה לאתר "לייל" ולעודד אותם לעשות שימוש יעיל בכך.

- מומלץ לתרגם את הכלים גם לשפה הערבית ולשקלם בהתאם גם למגזר החרדי.



רקע על פרויקט "לילך"- פיתוח פלטפורמה מקוונת להנגשת מידע

בתחום בריאות האישה

במסגרת לימודי התואר הראשון בתוכנות בתחום ההוראה והלמידה (במכון הטכנולוגי חולון) על הסטודנטים להגשים פרויקט גמר יישומי. מיד' שנה מציעה קן שלם רעינוט לסטודנטים, שעשויים לפתח ולתרום לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). מטרו שני פרויקטים שאימצו הסטודנטים, והוחלט ללוות בהערכתה את אחד מהם, העוסק בפיתוח פלטפורמה מקוונת להנגשת מידע בתחום בריאות האישה, עבור נשים עם מוגבלות שכלית. הרעיון נאלל לפROYיקט נבע ממצור שעה מהשיטה, לפיו הבדיקות הגניציאולוגיות מבוצעות על נשים עם מש"ה מבלי שהן חלק ממשותי בבדיקה, ככלומר, הכל "עובד מעיל לרראש שלו[ן]" (השיח הוא בין הרופא למטופת/her), הן לא יודעות מה צפוי להן ובזמן הבדיקה הן לא יודעות מה בדיקת הרופא בודק ומדוע. במסגרת הפרויקט הסטודנטיות : נועה מיינרט ו肖חר מוש גיבשו פתרו טכנולוגיית הנגשת המידע, ופיתחו פלטפורמה מקוונת אשר אמורה להנגיש מידע זה.

הפרויקט עוסק בהנגשת מידע בנוגע ל- 4 פרוצדורות שכיחות בתחום:

1. ביקור שגרתי/תקופתי אצל רופא נשים.
2. בדיקת פאף.
3. בדיקת שד דינית אצל הרופא.
4. מוגרפיה.

הסטודנטיות פיתחו פלטפורמה מקוונת להנגשת המידע, ועיצבו חוברת הנחיה למדריכת שתלווה את האישה בבדיקה אצל רופא הנשים. הפיתוח בוצע בעקבות קיום קבוצת מיקוד ב"לזיטה", שם שאלו את הד"רות והמתפללות על התכנים אשר גב' שושי אספלר וקובצת רופאים ציינו כחשובים. הפלטפורמה המקוונת כוללת סרטיוני הדריכה המלאוים בהנחיות עבור המדריככה מה לעשות בזמן הסרטוניים, כולל התניות לשאלות נפוצות ויעידוד חשיבה לשאלות נוספות של האישה. בסוף כל סרטון יש לבדוק ידע, שמתיחס ומה שהוציא בודק האם אכן התקין הוכן. כמובן שכן הגבלה מבחינת כמהות הפעמים שניתן לראות את הסרטון ולעשות את מבחן הידע. חשוב לציין כי השימוש בפלטפורמה המקוונת נעשה בלבדי המדריכות היישור של הנשים עם מש"ה.

ניתן לצפות באתר [בקישור לאתר הקורן](#).



מטרות פרויקט "הנגשה מידע בתחום בריאות האישה"

מחקרנים ידוע כי נשים שקיבלו תמייה, מידע והכנה לກראת הבדיקה אצל רופא הנשים הניבו גישה חיובית יותר כלפי הבדיקה וההתמודדות בזמן הבדיקה הייתה קלה יותר.¹ עוד ידוע כי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קולטים מידע מהסבירה באופן שונה מהאופן שבו הוא נמסר לכל הציבור וذקוקים להסתאמות כדי לעבדו ולעשות בו שימוש באופן מיטבי.²

לאור זאת ולאור העובדה של אנשים עם מוגבלות שכלית נגשויות מידע לשם התנהלות עצמאית בסביבתם,³ מטרות הפרויקט היו:

1. להנגיש את המידע אודוט הבדיקות הרפואיות הנדרשות לשמייה על בריאות האישה, לנשים וצעירות עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בשפה פשוטה ובאמצעות סרטיוניים.
2. להפחית תחושת לחץ וחדרה המלווה בדרך כלל את הביקור אצל רופא הנשים.
3. להגבר את תחושת העצמאות של הנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ויצירת שותפות ואחריות לבריאותן.
4. ליזור סביבת למידה עצשית וידידותית לצורך קבלת מידע ובחירה בדרך בה מתבצע הבדיקה.

מטרות הערכתה

לצורך הערכת הפרויקט, הנשים עם מש"ה עברו שבוע הדראה על האתר והסרטוניים בהדרכת המתפלות המלאות במסגרת. המתפלות המלאות התבקשו לסייע באופן יירטואלי ביחיד עם הנשים עם מש"ה באתר "לילר" וכן לצפות בשני סרטיוניים נבחרים על בדיקות שגרתיות שנעשות אצל רופא הנשים- ביקור שגרתי אצל רופא נשים (בדיקה גנטולוגית) ובדיקת ממוגרפיה.

מטרות הערכתה זו:

1. לבדוק את ידיעו שרכשו הנשים עם מש"ה בעקבות החשיפה לאתר ולסרטוניים.
2. לבדוק את התחששות והשינוי בתחששות של בקרוב הנשים עם המש"ה ביחס לביקור/בדיקות אצל רופא נשים – תחששות לפני החשיפה לאטר (בעקבות ביקורים קודמים אצל רופא נשים) לעומת תחששות לאחר ביקור אצל רופא נשים שקדמה לו החשיפה לאטר ולסרטוניים.
3. לבדוק את שביעות הרצון של הנשים עם מש"ה ושל המתפלות השירות מהפלטפורמה (אתר/סרטוניים/חוברת מידע) וממידת הנוחות של השימוש בה.

¹ Hunter, 2009 & Ayers, Forshaw et al

² עדיאל, נגה וילון חימוביץ', 2011

³ חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1998



מתודולוגיה

א. אוכלוסיות היעד

1. נשים עם מש"ה שעונות על הקרטריונים הבאים:
 - ✓ בגילאי 21 ומעלה
 - ✓ מאובচנת עם מש"ה באופן מוגבך ברמת מוגבלות שכלית קלה, קל-ביבונית
 - ✓ ללא מגבלת שמעיה או ראייה חמורה
 - ✓ ה"יתה לפחות פעם אחת אצל רופא נשים בעבר יש לקבל את הסכמתה לביקור טיפן לפני הכנסה לפ羅יקט.
 - ✓ לא נחשפה לאתר לילך בעבר
 - ✓ לא חוותה אירועים חריגיים קשים לרביות האשה.
2. מטופלות ישרות של נשים עם מש"ה, המלוות אותן בבדיקה אצל רופא הנשים
 - בעקבות פניות שהגיעו מהמסגרות, הוכנס קritisטיון נספף, והוא כי משתתפות המחבר יכולות להיות גם נשים אשר חולכות לבדיקה רופא שגרתי שאין בה בדיקה וגינלית.

ב. בחירת המדגמים

בחירת המסגרות נעשתה בהתאם לשיקולים הנוגעים לשונות בין המסגרות במשתנים של גודל המסגרת, סוג המסגרת, סוג האוכלוסייה, איזור גאוגרפי של המסגרת, וכו'. לבסוף, נבחרו 7 מסגרות דיוור לדגם ההערכה, על פי מידת הקואפרטיביות שלהם לאורך התהליך. בלוח 1 ניתן לראות את מדגם המשיבות (הנשים והמטופלות המלוות) בחלוקת למסגרות שנבחרו להערכתה זאת.

לוח 1: מדגם המשיבות לפי חלוקה למסגרות

שם המסגרת	נשים	מטופלות
אקים חדרה	3	2
שקל"ל בת ים-בית נפתלי	4	*3
ओהル שרה- בני ברק	5	2
בית כהן- ב"ש	4	2
אקים אשקלון-דולב	1	1
בית אלמוג- אשדוד	4	2
חולומי- רעננה	2	2
סה"כ	23	14

* במסגרת זו, מטופלת אחת ירצה מהמודגם במהלך תהליכי ההערכה, אך שבראיון האחרון עברו בעבר מוגבתת זו.



ב.1. נתוני הרקע של המשיבות

להלן לוח 2 המציג את התפלגות השכיחיות של משתני הרקע האישיים בקרב הנשים.

לוח 2: התפלגות נתוני רקע של הנשים

משתנים	ערכים	שכיחיות	שכיחות באחוזים
משתייכת לחברה ה:	יהודית	23	100%
	חילוני	12	55%
	מסורתית	4	18%
	דתי	1	4%
	חרדי	5	23%
מגורים	דירות יהילתי	16	73%
	דירות מוגן	6	27%
	כל	19	83%
רמת מוגבלות	קל-בינוני	4	17%
	דירות	19	86%
	מע"ש	2	9%
סוג מסגרת	תעסוקה נתמכת	1	5%
	לא בקרה	2	8%
	בקרה פעמים מעטות	12	50%
האם בקרה בעבר אצל רופא נשים?*	בקרה פעמים רבות	10	42%
	גיל ממוצע (ו"ט) של הנשים: 52 (12.1). גילאי המשתתפות נעו בין 26 ל-68.		



ב.2. שאלות מקידימות לנשים בנוגע לבחירת רופא הנשים

במסגרת השאלה האישה האם שאלו אותה אם תרצה לרכת לרופא (גבר) או רופאה (אישה), ובנוסף, האם היא קיבלה את מה שרצתה. להלן תשובות הנשים לשאלות אלה:

האם נשאלת על רצונה ברופא (גבר) או רופאה (אישה)?	
לא	כן
(56%) 13	(44%) 10
אם כן, האם נענו לבקשתה? (N=10)	
לא	כן
(30%) 3	(70%) 7

בנוסף, נשאלת האם היא כבר ביקרה אצל רופא זה בעבר? להלן תשובותיהן של 22 הנשים (אחת לא זכרה ולא הוכנסה לטבלה):

האם כבר ביקרה אצל אותו הרופא/ה בעבר?	
לא	כן
(73%) 16	(27%) 6



ב.3. נתוני הרקע של המטופלות

להלן לוח 3 המציג את התפלגות השכיחיות של משנני הרקע האישיים של המטופלות שלילו את הנשים בתהיל.

לוח 3: התפלגות נתונים רקע של המטופלות

משתנים	ערכים	שכיחיות	שכיחיות באחוזים
משתיכת לחברה:	יהודית	12	86%
	ערבית	2	14%
מגדר דתי	חילוני	5	42%
	מוסלמי	4	33%
רמת השכלה	דתי	1	8%
	חרדי	2	17%
מסגרת עבודה	תיכונית	7	50%
	תעודת מקצועית	5	36%
עזרה הדרכה בנושא לילוי מקבלי שירות לרופאים	תואר ראשון	2	14%
	דיור	14	100%
עזרה הדרכה לילוי לרופא נשים	כן	5	64%
	לא	9	36%
ליוונה בעבר מקבלת שירות לרופא נשים	סוגי הדרכה שמצוין (4) התיחסויות:	הדרכה ע"י אחות המוסרת, הדרכה עם רצצת הביריאות ודרוכה עם המנהלת.	
	הדרכה בטיסת הלב ע"י אחות, רצצת הביריאות, "הסתכלתי בניירת ובסרטן"	כן	57%
גיל ממוצע (ו"ת) של המטופלות: 48 (11.1) גילאי המשתתפות נטו בין 25 ל-64	לא	6	43%
	סוגי הדרכה שמצוין (5) התיחסויות:	הדרכה בטיסת הלב ע"י אחות המוסרת, הדרכה בטיסת הלב ע"י אחות, רצצת הביריאות, "הסתכלתי בניירת ובסרטן"	
ותק ממוצע בעבודה (ו"ת) עם נשים עם מש"ה: 7.6 (6.9) חותק נט בין 1.5 ל-22 שנים.	כן, פעמים רבות	7	50%
	כן, פעמים בודדות	3	21%
	לא	4	29%


[1] עם העירות: שלישת המשננים הללו צריכים לדעת להיות
 בממצאים עצם ולא במשנני הרקע (עזרה הדרכה בנושא לילוי)
 מקבלי שירות לרופאים, לרופא נשים וביוו שיכחות ליוונה)



ג. סוג ומבנה הערכה

הערכתה הتبוססת על ניתוח כמהותן של שאלות סגורות וניתוח איקוטי של שאלות פתוחות (+ראין קצר)
שהופנו לנשים עם מש"ה ולמטפלוות יישורות אשר ליווי אותן בעת הביקור אצל רופא הנשים.
הערכתה הتبוצעה בשלוש נקודות זמן ועל ידי מספר שאלונים (המתוארים בהמשך), בהתאם לטבלה הבאה:

מדידה ראשונה	מדידה שנייה	מדידה שלישיית	מתי?
לפני החשיפה לאטר ולסրטנים (עבור נשים שהיינו בעבר אצל רופא נשים)	אחרי החשיפה לאטר ולסրטנים (אך לפני הביקור הבא אצל רופא נשים)	אחרי הביקור אצל רופא נשים (לאחר החשיפה לאטר ולסրטנים)	
* שאלון "ידע ותחושים" הווער בסיווע המטפלת (הישירה)	* שאלון "ידע+שביעות רצון האישה מהפלטפורמה" (הווער בסיווע המטפלת הישירה)	* שאלון "אחדות רצון המטפלת הישירה עם מטרת הבדיקה לסייע לאטר ולסրטנים"	כלי הערכה שהועבר לנשים עם מש"ה
כלי הערכה שהועבר למטפלוות השירות			





ד. קבלת הסכמה להשתתפות בתהיליך הערכה

למשתתפות הוסבירה מטרת הערכה, והובהר להן כי הן אינן מחויבות להשתתף בתהיליך הערכה וכי אין השתתפות בהערכה לא תפגום בהעסקתם או בטיפול הנitinן להן (בהתאם לאוכלוסייה). בנוסף, הובהר למשתתפות כי כל המודיע שיאספם במהלך הערכה הינו אונניימי וישמש למטרות הערכה בלבד, ככלומר ישמש אך ורק את המעריכים לצורך הערכת תכנית זו, וכי שמוטיהם לא יחשפו ולא יועברו לאף גורם נוסף. כל המשתתפות התבקשו לחתום על טופס הסכמה מדעת להשתתפות בתהיליך הערכה (ראאה נספח מס' 1). כמו כן, נדרשה הסכמה מדעת גם של המשפחות/אפוטרופוסים של הנשים עם מש"ה, וכן הוסבירה גם להם מטרת הפROYKT וחסיבתו.

ה. גיוס השותפים לטובת הערכה

על מנת לומר את שיינוף הפעולה של מנהלי המוסגרות, נוצר עימם קשר וראשוני באמצעות האחות הראשית של שירותים סיעוד בקהילה (אגף מש"ה במשרד הרווחה), במטרה להסביר להם על הפROYKT, על הפלטפורמה ועל הערכה המלאה. בנוסף, התקיימים מפגש להtanנות הפROYKT בנוכחות רפרנטית מכל מסגרת שייעודה להשתתף בתהיליך הערכה. בפגש זה, הוגג וצינול הפROYKT, הוגג אתר "ליילר" עצמו (הפלטפורמה המקוונת) וכן הוגגו מטרות הערכת הפROYKT. כמו כן, ניתנה לרפרנטיות האפשרות לתת משוב על כל הערכה שנבנה לשם הערכת הפROYKT וכן לשאל שאלות בנוגע לפROYKT ו/או להערכתנו.

לאחר יצירת הקשר הראשוני מנהלי המוסגרות התבקשו לבחור 2-3 נשים שנראות להם מתאימות לפROYKT ולשוחח עמן ועם המטפלות היישור שליהם בנוגע לפROYKT ולהערכתנו. במידה והתקבלה הסכמתן והסכמת משפחתייהם לקחת חלק בפROYKT ובהערכתה, ניתן היה לצאת לדרכ. שיינוף פעולה נוספת נדרש מאיש צוות טיפול בסיווע למטפלות בתפעול הפלטפורמה ובטיוע בתהיליך הערכה (הסביר למטפלות בנוגע למילוי השאלונים שלhn ושל הנשים). צוות מילול עמד בקשר רציף עם המוסגרות המשתתפות על מנת לוודא כי החשיפה לפLATFORMA המקוונת ושלבי המדיידה השונים יוצאים לפועל כמתוכנן.

ו. סוג המבחן וכיili הערכה

להלן כל הבדיקה שפותחו לטובת הערכה הנוכחית על ידי צוות מילול ושותפי הערכה השונים:

- "שאלון ידע ותחושים" עברו הנשים – לפני החשיפה לאתר/סרטון (ראאה נספח 2) – השאלון יועד לנשים עם מש"ה ומולא בסיווע של המטפלות היישור. מטרת השאלון לבחון את הידע והתחושים שיש לנשים אלה כלפי הביקור אצל רופא נשים, על סמך התננסיותיהם בביוקרים קודמים. השאלון כולל פרטן רקע על האישה (מולא על ידי המטפלות), שאלות ידע על תחומי בריאות האישה והערכת תחושים מביקורים קודמים אצל רופא נשים.
- "שאלון ידע + שביעות רצון האישה עם מש"ה מהאתר/סרטון" – לאחר החשיפה (ראאה נספח 3) – השאלון יועד לנשים עם מש"ה ומולא בסיווע של המטפלות היישור. מטרת השאלון לבחון את תרומת האתור והסרטוגנים לידי ולשוני התוצאות הנגעות לביקור אצל רופא נשים בקרב הנשים עם מש"ה. השאלון



כל פרט רקו מוצמצמים במטרה לקשר לשאלון של האישה במדידה הראשונה (מולא על ידי המטפלות), שאלות ידע על תחום בריאות האישה (בדומה למדידה הראשונה), ומספר שאלות המתיחסות לשביועות רצון מהאטר ומהסרטונים עצם.

- "שאלון שביועות רצון המטפלת הישירה מהאטר/סרטן" (ראה נספח 4) – השאלון יועד למטפלות היישירות של הנשים עם מש"ה (אשר צפו ביחיד אתגר ובסרטונים ותיווכו אותם לנשים עם המש"ה). מטרת השאלון לבחון את שביעות הרצון של המטפלות היישירות מהפלטפורמה ומנוחות השימוש בה. השאלון כולל מספר שאלות רקו ושאלות ביחס לשימוש בפלטפורמה.

- "שאלון להערכת תחושות האישה ביחס לביקור אצל רופא הנשים" – לאחר החשיפה ולאחר הביקור אצל הרופא (ראה נספח 5) – השאלון יועד לנשים עם מש"ה ומולא בסיעון של המטפלות היישירות. מטרתו להעריך את תחושת הנשים לאחר הביקור אצל רופא נשים כאשר קיבלו הינה מראש באמצעות האטר והסרטונים. השאלון כל פרט רקו בודדים במטרה לקשר לשאלונים קודמים של האישה (מולא על ידי המטפלות) ושאלות בנוגע לתחושות האישה כלפי הביקור אצל רופא הנשים.

- ראיון חצי-מבנה לבחינת השינוי שחל בתחושות האשפה (ראה נספח 6) – מטרת הראיון לנסות לעמוד באופן "פתוח", גמיש ואיכותני יותר על תרומות האטר והסרטונים לאישה, מתוך דבריה שלה (השינוי שחל בידע ובתחושים שלה כלפי הביקור אצל רופא הנשים). הומלץ כי חלק זה יעשה על ידי אחד מאנשי הצוות המקצועי של המוסגרת, (כגון העו"ס של מסגרת).

- ראיון חצי-מבנה לבחינת תרומות האטר/סרטן בעניין המטפלת הישירה (ראה נספח 7) – השאלון יועד למטפלת היישירה אשר למדה ביחס עם האישה את האטר והסרטונים וליוותה אותה בהמשך לרופא הנשים. השאלון הועבר רק בסוף התהליך – לאחר ביקור האישה אצל הרופא. מטרת הראיון להעריך את תרומות הפלטפורמה בעיניה הן עברו האישה שליוותה והן עברו עצמה (מבחינת ידע, תחושות, מוכנות לתפקיד ייוי האשה לרופא, נוחות השימוש, ועוד). הראיון כולל מספר שאלות רקו ושאלות נוספת נספנות שהתייחסו לתרומות הפלטפורמה ולשינוי שהיא חשה כי חל בקרבה ובקרוב האישה שליוותה בעקבות החשיפה לאטר והסרטונים. הומלץ כי את הראיון יעביר אחד מאנשי הצוות המקצועי במוסגרת (עדיפות לעו"ס המוסגרת).

ד. פילוט לבדיקה ראשונית של כל הערכה

לצורך הפילוט צוות מכלול העביר את שאלוני המבחן לאחوت המוסגרות (לוויטה), אשר לקחו חלק בפילוט של בניית האטר/סרטן, וככירה את האטר. שאלוני המבחן שהועברו במסגרת הפילוט כללו את כל חלקי השאלונים השונים, על מנת לבחון את המבונות של כל החלקים, ולאו דווקא את הריצף של שאלון מסוים אחד. לטובת בדיקת השאלונים, התבקשו 2 מטפלות ו- 2 מתקבלות שירות לעבר על השאלונים ולוחות דעתם על מידת המבונות, הניסוחים ואורך השאלון (זמן מלאי השאלון).



מצאי המחבר המלאים

פרק א: בוחנת היביט של רכישת ידע בנושא

לפניהם החשיפה לאתר, שאלנו את הנשים מספר שאלות, ולאחר החשיפה לאתר ווסרטונים, חזרנו על אותן שאלות, על מנת לבדוק את מידת השינוי בתשובהיהן של המשיבות.

א. מתי חשוב ללבת להיבדק אצל רופא נשים?

שליחות הנשים שצינו את התשובה הנכונה (כל שנה-שנתיים וכשcosaב באזורי הבطن) הייתה:

לפניהם החשיפה לאתר – ענו **6 נשים** (מתוך 23)

אחרי החשיפה לאתר – ענו **8 נשים** (מתוך 23).

יש לציין כי 4 מהנשים ענו נכון עוד לפני החשיפה לאתר ואילו 4 אחרות ידעו לענות נכון על השאלה רק לאחר החשיפה לאתר. כמו כן, 2 נשים נוספות עשו נכון לפני החשיפה לאתר, שגו בתשובותיהן לאחר החשיפה לאתר. כלומר, לאחר החשיפה לאתר הצליחו 4 נשים ונספחו לענות נכון על שאלה זו.





ב. מה נמצא בחדר של רופא הנשים?

הנשים נשאלו ??? מהם הדברים (הצד, המלשירים) שנמצאים בחדר של רופא נשים? ", לפני ואחר החשיפה לאטר. הפרטים שהוצגו באטר ובסתוונים שהתבקשו הנשים לראות היו: פרגוד/וילון, מכשיר אוטרואסאונד, יירסדיין, עגלת ציד, מחשב, כסא גניוקולגי (MITIT הבדיקה), תומכי רגליים, מיטה, שולחן, כלים שונים, ספקולום ומכשיר פמוגרפיה.

תשוביთהן של הנשים לשאללה זו, לפניהם ואחרי החשיפה לאתגר, קובצו לוחות 4. בלוח זה אף צוין בעמודה נוספת שמי הפליטים נספחים במקומותם המקוריים.

לוח 4: תשובות הנשים לשאלת זו – לפני ואחרי החשיפה לאתר/סרטונים

נבדקת	תשובה מהפנוי החשיפה	תשובה לאחר החשיפה	שינוי בולט
לאטר	לאטרו	לאטרו	לאטרו
1	"מכפotta, מכונה של הבטן," מחשב שמראה תמונה"	"מבחן, מיטה, מכשיר בדיקה ל-DCS"	לאחר החשיפה, הוסיף עוד פריטים וידעעה אף קוראים למכשור האולטראסאונד.
2	"לא יודעת"	"מיטה, וילון, ארונות"	לפני החשיפה לא' ידעה ואחרי צינה 3 פריטים.
3	"מיטה, שולחן, מחשב"	-	לא ענתה על שאלת זו לאחר חשיפה לאטרו
4	"מיטה, שולחן מכשירים"	"מיטה, המכשיר שפותח את הרחם, מותלה לרגליים"	צינה פותחה פריטים לאחר חשיפה ושינתה כמעט את הפירוט
5	"א' זורת"	"כאליה מספריים, כסא שנפתח לשטי הרגליים, צמר גפן"	לפני החשיפה לא' זקרה אילו פריטים יש ואחרי צינה 3 פריטים.
6	"דבר צזה שהוא מכנייס למטה"	"המכשור רקען שהוא מנכיס למטה, כייס שפותחים את הרגלייך, מיטה"	לאחר החשיפה, צינה יותר פריטים.
7	"מכשור קרן שמכנייסים הדבר של הרגליים שפותחים"	"וילון, משחו כמו מספריים, וילון, כיסא"	לאחר החשיפה, צינה יותר פריטים.
8	"קורסא, מכשירים"	"מיטה, וילון, שולחן"	לאחר החשיפה, צינה יותר אחרים.
9	"מיטה, וילון, כיסא לרגליים"	"מקלון, ספקולום, בדיקה"	לאחר החשיפה, צינה יותר אחרים.
10	"מכשור לאישה שצריכה לילדת"	"מיטה, כייס, וילון, מכשיר דומה למספריים"	לאחר החשיפה, צינה יותר פריטים ואת הפריט הזהה תיארה באופן מדויק יותר
11	"כיסא, וילון, מיטה, רגליות"	"מיטה, ספקולום, מקלון, כפotta, סדין לכוסות, מחשב"	לאחר החשיפה, צינה מסגר גדול יותר של פריטים, חלקם אחרים מלפנים החשיפה.
12	"איינפוזיה"	"מיטה"	לאחר החשיפה, צינה פריט אחר.
13	"כיסא, מכשירים של הבדיקה"	"מכשור של בדיקת פאף, ספקולום, כייס ששמשם עלי את הרגליים, מקלון לבדיקה, וילון/פרקוק, סדין שמכסה את האשה"	לאחר החשיפה, צינה הרבה יותר פריטים ופירטה אותם באופן מדויק יותר.



לאחר החשיפה, ציינה יותר פריטים ופירטה אותם באופן מדויק יותר.	"אולטראסאונד, מכשיר ממוגרפה, וילון, מחשב"	"ג'ל לבדיקה, מכשיר שבודקים איתם, מחשב"	14
ציינה אותו מספר של פריטים את חלקם פירטה באופן מדויק יותר.	"מחשב, וילון, כסא שמשmis עליו את הרגליים"	"מחשב, כסא, מיטה"	15
ציינה אותו מספר של פריטים את חלקם פירטה באופן מדויק יותר.	"מחשב, מכשיר של בדיקת הפאפ, וילון, כסא עם רגליים"	"מיטה, מכשיר ששמשים עליו את הרגליים, מכשיר שאיתו הוא בדוק, עשה את הבדיקה"	16
לאחר החשיפה, ציינה פריטים שונים.	"מיטה, המכשור (פקולום), וילון"	"כפפות, מכשיר לבדיקה, וילון"	17
לאחר החשיפה, ציינה יותר פריטים לפני החשיפה לא ידעה ואחרי ציינה 3 פריטים.	"כסא, מיטה, כפפות, מחשב"	"מיטה, כפפות"	18
לאחר החשיפה ציינה פריט נסוף.	"כלី עבודה, מחשבים, מיטה"	"לא יודעת"	19
לאחר החשיפה, ציינה פריטים נוספים (פריט אחד שונה לאחר, והווסףיה עוד 2 פריטים נוספים).	"מכשיר, כפפות, מחשב, וילון"	"מכשיר לבדיקה, כפפות, מחשב"	20
לאחר החשיפה, ציינה פריטים נוספים (פריט אחד שונה לאחר, והווסףיה עוד 2 פריטים נוספים).	"מיטה, מכשיר בדיקה, כפפות, חולון לבן, כסא"	"כפפות, מכשיר צילום, מיטה"	21
לאחר החשיפה, ציינה את אותם פריטים.	"מיטה, וילון, מכשיר אולטראסאונד"	"וילון, מיטה, אולטראסאונד (מכשיר)"	22
לאחר החשיפה, ציינה את אותו מספר פריטים (אחד שינויה).	"מחשב, מיטה, וילון"	"מיטה, מכשיר אולטראסאונד, מחשב"	23

בהתבסנות על עמודת החסינה הבולט בלוח 4, ניתן לראות כי לאחר החשיפה לאטר חל שינוי בולט לתובה אצל מרבית הנשים ביכולתן לצוין פרטיים הנמצאים בחדרו של רופא הנשים. 10 מהנשים ידעו לצוין כמוות פרטיים גדולים יותר לאחר החשיפה לאטר (כאשר 4 מהן יצווין באופן המוגדר מדויק יותר את הפרטיים אשר תיארו עוד לפני החשיפה). כמו כן, 3 מהנשים אשר לא ידעו לצוין אף פריט אחד בלבד, לאחר חשיפתן לאטר הצלילו לצוין 3 פרטיים. בנוסף, בקרב 4 נשים חל שינוי בסוג הפרטיים שצווינו לפני ולאחר החשיפה לאטר, אך לאו דווקא בקטגוריות הפרטיים וכן בקרב 3 נשים אחרות צוינה אותה כמות של פרטיים (אצל 2 מהן באופן המוגדר מדויק יותר).

כלומר, אצל 20 מהנשים חול שיפור בידע לגבי חדרו של רופא הנשים לאחר החשיפה לאთר, אצל אישות לא חול שינוי ועבור 2 נשים חלה ירידה ביכולת לצוין פריטים בבחינת הידע לאחר החשיפה לאתר.



התשובות קובצו גם בהתאם לתכנים שהן העלו, כפי שמצוין בלוח 5 להלן:

לוח 5: תשובותיהן של הנשים לשאלת זו – לפי התכנים שהועלו לפני ואחריו החשיפה לאתר

הציד והמכシリים – כפי שהוזכרו באתר/סרטוניים	цитוטי תשובות הנשים (התואמות את המכנים שהוזכרו באתר/סרטוניים)	לפני החשיפה לאוامر	לאחר החשיפה לאוامر
ספקולים	מcáר שבודקם אítם/m坎シירים/m坎シירים של הבדיחה/מcáר לבדיקה/בר כזה שהוא מאכני למתה/m坎シיר הפותח את הרחם/m坎シיר שיאיתו הוא בודק/m坎シיר בדיקה/m坎シיר לאישה שצריכה ללדת/m坎シיר קטן/m坎シיר קטן שמנכיניסים למתה/mמשהו כמו מספריים/אלה מספריים/המcáר (ספקולים)/m坎シיר דומה למספריים/m坎シיר בדיקה/ספקולים/m坎シיר של בדיקת הפao	10	11
מcáר אולטרוסאונד	奧腔超聲波檢查	4	3
כיסא גנטולוגי	רגליות/מתלה לרגליים/כסא לרגליים/m坎シיר שםנים עליו את הרגליים/כסא שפותחים את הרגליים/הדבר של הרגליים/כסא שםנים עליו את הרגליים,	5	6
פרגוד/וילון	קורס/כיסא	4	3
מיטה	וילון	2	12
מחשב	מיטה	9	14
מכות מוגרפיה	מחשב צילום/mקונט ממוגרפיה	-	1
עגל צoid/כלים	כליים עבודה	-	1
מקלון בדיקה	שולחן	-	1
ניר/סדין	שולחןן מ坎シירים/m坎シיר	-	2
סה"כ פריטים שצינו נcona (הופיעו מילוי או ייזואלית באתר ובסרטוניים)	כפופות (הופיעו במשתח הכלים בסרטון אך לא דבר על כן)	47	76

באיור 1 ניתן לראות את מידת הקירבה של תשובות המשתתפות לתשובה הנcona (מבחןת הפריטים עליהם דובר בסרטון ובאתר), לאחר שתשובותיהן קוטלו בהתאם לсловם המדידה הבא: 1. לא ידעה, 2. ידעה במידה מועטה - צינה פריט אחד בלבד, 3. ידעה במידה בינונית – צינה שני פריטים , -. 4. ידעה במידה רבה – צינה 3 ומעלה פריטים.



**איור 1: מידת הקירבה לתשובה הנכונה - לפני ואחרי
החשיפה לאתר (N=23)**



לפי איור 1, ניתן לראות כי לאחר החשיפה לאתר, 10 נשים נוספות היו קרובות במידה רבה לתשובה הנכונה לגבי מה הדברים שנמצאים בחדר הרופא.

ג. מה צריכה האישה לעשות בבדיקה?

שאלת נוספת נשאלת היא "מה את צריכה לעשות בחדר של רופא הנשים כדי שהוא יבדוק אותך?". התשובות שהופיעו באתר ובສרטונים היו:

1. להוריד בגדים - חלק עליון/חלק תחתון מאחוריו הילין
2. לשבת/לשכ卜 על המיטה
3. הנחת הרגלים על תומכי הרגלים

לוח 6 מציג את התוצאות המילוליות של הנשים לשאלת זו, לפני ואחרי החשיפה לאתר ולסרטונים, וכן שינוי בולט בין בין התשובות בשתי המדינות.

לוח 6: תשובות הנשים לשאלת זו – לפני ואחרי החשיפה לאתר/סרטונים

נבדקת לאfter	תשובה לפני החשיפה לאfter	שינוי בולט	תשובה לאחר החשיפה לאfter
1	"להוריד מכנסיים ולהרים את החולצה"	"להוריד מכנסיים ותחתון ולשכ卜 על המיטה"	
2	לא ידעת	"לשכ卜 על המיטה וענתת תשובות לרופא"	
3	"להוריד בגדים"		



לאחר החשיפה, ניסחה מעט שונה את תשובה.	"לשכב על המיטה, לפתח רגלים"	"לשכב על הגב והוא שם חומר ומכוון לוגינה"	4
לאחר החשיפה, ענטה תשובה שונה.	"להוציא את התחתונים והמכנסים"	"לפתח את הרגלים"	5
לאחר החשיפה, חל צמצום בתשובתה.	"להוריד את המכנסים"	"להוציא מכנסים, לשבת על המיטה, לפתח את הרגלים והוא בודק"	6
לאחר החשיפה, ענטה תשובה שונה.	"להוריד תחתונים, לשכב במיטה"	"להוריד את החולצה ולהיכנס למכנסה ולעמדו ישר ולא לפחד"	7
לאחר החשיפה, תשובה דומה אך מפורטת יותר.	"להוריד בגדים בחלק התחתון של הגוף"	"להוריד בגדים"	8
לאחר החשיפה, ענטה תשובה שונה.	"לשכבות על הכסא"	"להוריד בגדים"	9
לאחר החשיפה, תשובהה הצטמצמה.	"להוריד בגד תחתון או חולצה וחזיה"	"הרופאה אומרת לשכב על המיטה אבל אני לא יודעת מה היא בודקת. (אח"כ נזכרת). אמרה לי לשכב, הורידה תחתון, לבשה כפפות. אין כאב לי"	10
לאחר החשיפה, תשובהה הצטמצמה.	"להוריד בגדים ולשבט או התחתון"	"להוריד את הבגדים ולשכבות לפיזי דרישת הרופאה"	11
לאחר החשיפה, תשובה דומה אך מפורטת יותר.	"להוריד את הגדים או התחולצה"	"להוריד את הבגד"	12
	"להתפשט חלק עליון/תחתון"	"להתפשט, להוריד את המכנס והתחתון"	13
	"להוריד את הבגדים"	"להתפשט בחצי הגוף"	14
	"להתפשט חלק עליון/תחתון תליי מה הבדיקה"	"מורידה עם המדריכה את המכנס והתחתונים"	15
לאחר החשיפה, תשובהה הורחבה במעט.	"להוריד מכנסים ותחתונים"	"להוריד את התחתונים"	16
לאחר החשיפה, תשובהה השתנתה במעט.	"להוריד בגדים יושבים בסאא או במיטה"	"להוריד את המכנסים"	17
לכני החשיפה לא ידעה ולאחר החשיפה ידעה.	"להרכיב מאחוריו היילון, להוריד את הבגדים"	"להוריד בגדים, לשכבות על כסא ושבוב להתרחק"	18
לאחר החשיפה, הוסיפה עוד פעולות לתשובתה.	"להוריד בגדים ולשכוב לבדיקה במיטה"	"לא יודעת"	19
לאחר החשיפה, לא ענטה על השאלה.	"להוריד בגדים ולשבט בסאא"	"קודם כל היתי הולכת עם חצאיות, להוריד תחתון ואז בודק"	20
	-	"להוריד תחתון, לפתח את הרגלים"	21
	"להוריד את הבגדים שאנו אריה מוכנה יבוא לבדוק אותו"	"תליי איזה בדיקה צריכה להוריד את הבגדים או בדיקת שד חולצה בחורה מגל מסיים"	22
לאחר החשיפה תשובהה השתנתה.	"להתפשט חלק עליון/תחתון"	"אני שוכבת על המיטה"	23

בהתבסנות על עמודת השינוי הבולט בלוח 6, ניתן לראות כי לאחר החשיפה לאתר/לסרטונים, חל שינוי בולט לטובה עבור מספר מעט בלבד של הנשים. אצל 4 מהנשים חל שיפור במענה, כאשר 2 מהן שלא ידעו לענות



על השאלה לפני, ידעו לענות עליה לאחר החשיפה (לפחות חלקית) ואילו אצל 2 מהן התשובה הורחבה מעט בפירותה. עבור 5 מהנשים, תוכן המענה השתנה ואצל 1 נוספת ניסוח אותה התשובה הייתה שונה לפני ולאחר החשיפה. במקרה, עבור 9 מהנשים לא חל שינוי משמעותי החשיפה ואף עבור 4 מהנשים תוכן המענה היה מצומצם יותר לאחר החשיפה לאתה.

התשובות קובצו גם בהתאם לתכנים שהן העלו, כפי שמצוין בלוח 7 להלן:

לוח 7: תשובותיהן של הנשים לשאלת זו – לפי התכנים שהועלו לפני ואחרי החשיפה לאתר

הפרטים שהוזכרו באתר ובסתורנים	דוגמאות להתייחסויות	לפני החשיפה לאתר	לאחר החשיפה לאתר
להוריד בגדים	להוריד את הבגדים או בבדיקה שד חולצה בחורה מגיל מסוים/ להוריד את החולצה/ להוריד את המכנסיים/ להוריד בגדים / להתפשט בחזי מהגוף/ להוריד את הבגדים שאנו איה מוכנה בוא לבדוק אותן/ להיכנס מאוחר ווילן	20	18
לשכב על המיטה/ הסאס האנטקולוגי	לשכבות או לשכב לפני דרישת הרופאה/ לשכב על המיטה/ לשכב על הגב והוא שם חומר ומכוון לוגינה/ לשכבות על הסאס (4)	8	7
לשים רגלי כל צד על הסאס האנטקולוגי	לפתוח את הרגליים	1	3
בדיקת הממוגרפיה	להיכנס למכונה ולעמד ישן ולא לפחד	-	1
סה"כ דברים שציינו נוכנה (הוסבר עליהם בסרטונים)		29	29
התיחסויות נוספות:		1	1
	תלייז איזה בדיקה צריכה	-	1
	חשיבות להתרחץ	1	-
	לענות תשובה לרופא	-	1
	לבשה כפפות	-	1
	איך כאב לי	-	2
	לא יודעת	-	

התיחסויות מסימנות נספרו במספר פעמים

באירור 2 ניתן לראות את מידת הקירבה של תשבות המשתתפות לתשובה הנכונה (מבחינת הפריטים עליהם דובר בסרטון ובאתר), לאחר שתשובותיהן קוטלו בהתאם לсловם המדינה הבא: 1. לא ידעה או לא ענתה, 2. ידעה במידה מועטה- ציינה פעולה אחת בלבד, 3. ידעה במידה בינונית- ציינה שתי פעולות, 4. ידעה במידה רבה- ציינה תשובה מלאה בשלוש הפעולות.



**איור 2: מידת הקירבה לתשובה הנכונה - לפני ואחרי החשיפה
לאטר (N=23)**



באיר 2, ניתן לראות כי הנשים ידעו לענות על מה עליון לעשות אצל רופא הנשים במידה מועטה בלבד לפני כן לאחר החשיפה לאטר. כמו כן חל שינוי משמעותי בידע אצל הנשים לגבי שאלה זו.

ד. למה חשוב לעשות בדיקת שד?

הנשים נשאלו "למה חשוב לעשות בדיקת שד?" בעקבות צפייתן בסרטון בדיקת הממוגרפיה. התשובה המוצגת בסרטון לגבי חשיבות בדיקת הממוגרפיה היא לגנות אם יש גושים בשד ואם יש לטפל בכך בהקדם כדי לשמר על בריאותך.

התיחסותהן המילוליות של הנשים לשאלת זו, לפני ואחרי החשיפה לאטר/סרטונים מוצגות בלוח 8, המציג אף את השינוי הוביל בין 2 המדידות.

לוח 8: תשובות הנשים לשאלת זו – לפני ואחרי החשיפה לאטר/סרטונים

נבדקת לאטר	תשובה לפני החשיפה לאטר	תשובה לאחר החשיפה לאטר	שינוי בולט
1 לווא"	"שלוא היה כל מני תופעות" "כדי שלא יהיה סרטן בשד"	"שלוא היה כל מני תופעות" "כדי שלא יהיה סרטן בשד"	היתה מדוייקת יותר.
2 שלא תהיה קרחת"	"לבדוק שאין מחלת סרטן כדי בשד"	"לבדוק שאין מחלת סרטן כדי בשד"	
3 לבדוק שאין סרטן בשד"	"לבדוק שאין סרטן בשד"	"לבדוק שאין סרטן בשד"	
4 השד"	"כדי שלא יהיה חשש סרטן" "כדי לאجلות סרטן בשד"	"כדי שלא יהיה חשש סרטן" "כדי לאجلות סרטן בשד"	
5 סרטן"	"לבדוק אם חס וחלילה אין" "חס וחלילה"	"לבדוק אם חס וחלילה אין" "חס וחלילה"	
6 בגלא"	"בגלא שלא יהיה סרטן"	"בגלא שלא יהיה סרטן"	



"שלא יהיה לך סרטן, שכל המשפחה לא תידבק"	7
"לגלות שאין את המחלת נסעה (המטפלת צינה שהסבירה לה)"	8
"שביל לא לדאוג לבראיות שלך"	9
"שלא תהיה לך בענות ולא אחר החשיפה ידעה חלקית."	
"לא ידעת"	10
"למנוע סרטן שד"	11
"לא ידעת"	12
"שראו שהכל בסדר" (בשד)"	13
"לא ידעת"	14
"לראות מהן גושים, הסרטן"	15
"לראות את הכל בסדר, שאין שום מחלת בשד"	16
"שלא יהיה סרטן"	17
"שנהיה בראים ולא חולמים"	18
"לא ידעת. כדי לבדוק אם יש משחו בפניהם"	19
"שלא יהיה לך מחלת הסרטן"	20
"לראות אם יש מחלת סרטן"	21
"צרי לבדוק תחושה אם יש גוש חסם וחיללה וגם בדיקה כל שנטיים"	22
"שלא יהיה גוש בשד"	23
"כי בזקדים אוננו, את השד בדיקה שגרתית כל בורחה או אישת צריכה לעשות אותה. חייבים כל שנה"	

בהתבסנות על עמודת השינוי הבולט בלוח 8, ניתן לראות כי לאחר החשיפה לאתר, **עבור 9 מהנשים חול שיפור לטובה** בمعנה לשאלת זו, כאשר 3 משיבות שלא ידעו לענות על השאלה כלל לפני החשיפה, ידעו לענות עליה לאחר החשיפה לאתר, וכן 6 מהמשיבות ענו תשובה מדוקית או מוחשבת יותר לאחר החשיפה לאתר. יחד עם זאת, אצל מרבית הנשים לא חל שינוי משמעותי בידע שהබינו על בדיקת השד. זאת כאשר 13 נשים ידעו את התשובה לשאלת זו (לפחות חלקית) עוד לפני החשיפה לאתר ותשובתן לא השתנתה באופן מהותי לאחר החשיפה. כמו כן, אישת אחת לא ידעה לענות על שאלה זו לפני או אחריו החשיפה לאתר.

התשובות קובצו גם בהתאם לתקנים שהן העלו, כפי שמופיע בלוח 9 להלן:



לוח 9: תשוביთהן של הנשים לשאלת זו – לפי התכנים שהועלו לפני ואחריו החשיפה לאטר

דברים שצינו בסרטון	דוגמאות להתייחסויות	לפני החשיפה לאטר	לאחר החשיפה לאטר
כדי לבדוק שאין גושים בשדים המסוכנים לביריאות	לבדק שאין מחלת סרטן כדי שלא תהיה קרהה/לבדק שאין סרטן בשד/למנוע סרטן שד/בשביל לראות שאין גושים בשד/אלղות שאין את המחללה/אלղות שאין סרטן השד- למנוע את התפשטות המחללה/ כדי לבדוק אם יש مشוכ בפנים	11	14
בדיקות שגרתיות, רצוי כל שנה	כי בודקים אותנו, את השד בדיקה שגרתית כל בחורה או איש צריכה לעשות אותה חיבטים כל שנה/ בדיקה כל שנתיים	2	1
לבבדוק שהגוף בריא/לשמר על הבריאות	לראות אם הכל בסדר, שכן שוםמחלה בשד/שאת בריאות/שריאו שהכל בסדר/שלא יהיה לה מחלות/בשביל לא לדאוג לביריאות של/שלא יהיה מחלת אם יש מחלת מקלבים טיפול	5	5
סה"כ דברים שצינו נוכנה (הוסבר עליהם בסרטונים)		18	20
התתייחסויות נוספות	שלא יהיו כל מיני תופעות לוואי	1	-
לא ידעת	לא ידעת	3	1

התתייחסויות מסוימות מספור פעמיים

באיור 3, ניתן לראות את מידת הקירבה של תשוביות המשתתפות לתשובה הנכונה (imb) המידע אשר ניתן בסרטון ובאתר על בדיקה זו), לאחר שתשובותיהן קוטלו בהתאם לсловם המדייה הבא: 1. לא ידעה, 2. במידה בינונית- תשובות כמו 'להימנע מהמחללה', 'יראות שאת בריאה', 'יראות שהכל בסדר', 'שלא יהיה מחלות', 'בדיקה שגרתית' (בלי הסבר למה) וכו', 3. במידה רבה- תשובות בהן מצוינת המילה סרטן, סרטן השד או גושים בשד.

איור 3: מידת הקירבה לתשובה הנכונה - לפני ואחרי החשיפה לאטר (N=23)





באיר 3, ניתן לראות כי לאחר חשיפה לאתר, 6 נשים נוספות ידעו לענות במידת קרבה רבה על השאלה
 מדוע חשוב לעשות בדיקת שד.

ה. מה חשוב לשאול בסיום הבדיקה?

הנשים נשאלו "מה חשוב שתשאלי את הרופא כשהוא יסימן לבדוק אותו?" כאשר המענה שהוזכר בסרטונים
 הינו: "אם אני בריאה?" או "אם הכל בסדר אצלי?"

תשובה תהן של הנשים לשאלה זו, לפניה ואחרי החשיפה לאתר, קובצו לוח 10. כמו כן, צוין בלוח זה השמי
 הבולט שחל בין המדידה הריאונית למדידה השנייה אצל כל איש.

לוח 10: תשובות הנשים לשאלה זו – לפני ואחרי החשיפה לאתר/סרטוניים

מספר	השאלה לפני החשיפה	התשובה לאחר החשיפה	נבדקת לאחר
1	"אם הכל בסדר?"	"כל כמה זמן אני צריכה לבוא להיבדק מתי אפשר להתקשר לשאול אם הבדיקה בסודו"	לאחר החשיפה, הרחיבה את תשובהה.
2	"האם הבדיקה הייתה בסוד?"	"האם אני בסוד?"	לאחר החשיפה, ענתה באופן מודיעין
3	"האם הכל אצלי בסוד?"	"האם הכל אצלי בסוד?"	לאחר החשיפה, ענתה באופן מודיעין
4	"אם אני בריאה?"	"אם אני בתולה או לא"	לאחר החשיפה, תשובהה השתנתה.
5	"אייר נכנים להרiron..."	"למה אני לא מקבלת מחזיר"	לאחר החשיפה, תשובהה השתנתה.
6	"למה בדקת אותי?"	"אם הבדיקות יוצאות נק'"	לאחר החשיפה, תשובהה השתנתה.
7	"אם אני בריאה" פעם	"אם אני צריכה לבוא עוד פעם"	לאחר החשיפה, תשובהה השתנתה.
8	"אם זה בסוד הכל"	"לפני אם זה כאב, אחרי, אם הכל בסוד"	לאחר החשיפה, תשובהה השתנתה.
9	"אם אני בריאה"	"תגיד' תודה"	"תגיד' תודה"
10	"אגיד לך תודה רבה ולא"	"אשאל אותך אם אני בריאה או לא"	לאחר החשיפה, ענתה תשובה נוכנה לנאמר הסרטון
11	"האם עלי' לעשות בדיקות נספחות ואילו גלויות לקחת"	"האם אני בריאה"	ויתר מודיעיקת לנאמור הסרטון
12	"לא יודעת"	"אם אני מרגישה טוב"	לפני לא דעה ולאחר מכך ענתה תשובה יותר קרובה לנאמור הסרטון
13	"אם הכל בסדר?" "בריאיה?"	"אם הכל תקין, אם אני" "בריאיה?"	לאחר החשיפה ענתה באופן מודיעין
14	"שאין כלום בחזה"	"אם אני בריאה?"	ויתר מודיעיקת לנאמור הסרטון
15	"לבדק אם הבדיקה יצא" "טוב"	"אם אני בריאה?"	לאחר החשיפה ענתה באופן מודיעין
16	"אם הכל בסדר?" "בריאיה?"	"אם הכל בסדר? אם אני" "בריאיה?"	ויתר מודיעיקת לנאמור הסרטון
17	"האם הכל בסדר?"	"האם אני בריאה"	האם הכל בסדר?"



"אשאל אותו אם יש משה"	18
"אם הוא ס"יム לבודק אותי" אניבריהה"	19
"אם הכל בסדר ותיקן?" האם הכל בסדר ותיקן?"	20
"האם אני בריאה רופאה" האם הכל בסדר אצלי?" אני שואלת אם הבדיקה בסדר או אני בריאה רופא"	21
"אני בריאה ד"ר, האם הבדיקה בסדר, תקין?"	22
"אם הבדיקות תקיןות"	23

בהתבסנות על עמודת השינוי הבולט בלוח 10, ניתן לראות כי לאחר החשיפה לאתר, **חל שיפור בידע לגבי מה לשאול בסיום הביקור אצל רופא הנשים, אצל כ-7 מהנשים**. מהן ענו באופן יותר מדויק למצביע באתר ובסרטונים או הרחיבו את תשובتها בהשוואה לפני החשיפה ואילו 2 נשים שלא ידען לשאול לפני נעת ענו על השאלה. זאת ועוד, עבור 14 מהנשים לא חל שינוי מהותי בתשובותיהם מ לפני ולאחר החשיפה לאתר (אצל 3 מהן התשובות שהתקבלו היו שונות לפני ולאחר החשיפה אבל נוכנות בשני המקרים). לבסוף, אישת אחת צימצמה בתוקן תשובהה לאחר החשיפה לאתר ואף אישת נוספת נוספה על אף שעונתה תשובה נconaה לפני החשיפה, לא רצתה לשאול עוד לאחר החשיפה לאתר.

התשובות קובצו גם בהתאם לתוכנים שהן העלו, כפי שמופיע בלוח 11 להלן:

לוח 11: תשובותיהן של הנשים לשאלה זו – לפי התוכנים שהועלו לפני ואחרי החשיפה לאתר

דברים שעצינו בסרטונים	דוגמאות להתייחסויות	לפני החשיפה לאתר	לאחר החשיפה לאתר
האם אני בריאה?	אם אני בריאה/אם הבדיקה תקין/אם הכל בסדר?/אם הכל תקין?(2)/ אני שואלת אם הבדיקה בסדר או אם אני בריאה רופא/בדיקה אם יצאה טוב/אם אני מרגישה טוב/אשר אותו אם יש משה/שאן כלום בחזה	15	18
דברים שלא ברורים לי	איך נכנסים להרין אם אני בטלחה או לא אייל גולות לךחת למה בדקת אותך למה אני לא מקבלת מחזר	1 1 1 1 -	- - - - 1
האם הבדיקה הסתינימה?	אם הוא ס"יム לבודק אותך/אם הבדיקה הסתינימה	1	1
	האם עליי לעשות בדיקות נוספות / אם אני צריכה לבוא עוד פעמי/כל כמה זמן אני צריכה לבוא להיבדק/מתי אפשר להתקשרות לשאול אם הבדיקה בסדר	1	3




			התיחסויות נוספת
2	1	אגיד לה תודה רבה ולא אשאל אותה כלום/לא שואלה שאלות/תגיד/ תודה	
-	1	לא ידעת	
1	-	לפני- אם זה כאב	

התיחסויות נוספות מסומנות בספרו מס' פעמים

באיור 4, ניתן לראות את מידת הקירבה של תשובות המשתתפות לתשובה הנכונה (מבחינת המידע שהוצע בסרטון), לאחר שתשובותיהן קוטלו בהתאם לсловם המקורי הבא: 1. לא ידעה, 2. ידעה- תשובות תואמות או דומות להאם אני בריאה?"/ "האם הכל בסדר איתי?".

**איור 4: מידת הקירבה לשובנה הנכונה - לפני ואחרי החשיפה
לאתר (N=23)**



כמפורט באיזור 4, לפני החשיפה לאתר 16 מהנשים ידעו מה יש לשאול את הרופא בסיום הבדיקה. לאחר החשיפה לאתר, 4 נשים נוספות בלבד ידעו לענות על שאלת זו.

I. מה הסרטונים ניסו להסביר?

לאחר החשיפה לסרטונים, הנשים נשאלו "מה הסרטונים אלה ניסו להסביר לנו?". בסרטונים שהתקבשו לראות עלי בין השאר, הנושאים הבאים: הסבר על מה זה רפואי נשים, מה עושים בחדר של רפואי נשים, מה נמצא בחדר הרפואי, ומה חשוב לבוא, אילו בדיקות נעשות ומדוע, מה האישה צריכה לעשות אצל הרפואי, מה האישה יכולה לשאול את הרפואי, מה הרפואי ישאל את האישה, מה יעשה הרפואי במהלך הבדיקה וכן הסבר קצר על גוף האישה.

התיחסותיהם המילוליות של הנשים (23 נשים) לשאלת זו, קובצו ללון 12.




לוח 12: תשובות הנשים לשאלת זו לאחר הצפייה בסרטונים

קטגוריה	כל התיחסויות	শিখন
התייחסויות הנוגעות לקבלה ידע על הביקור הצפיי אצל הרופא	"סרטונים ניסו להסביר שקדם כנסים לוילון, אך 'כ' הרופא בדק ואחר כך איבר מתלבשת יוצאת והרופא אמר שהכל תקין', 'מה היה כשנהיה בביביקה אצל הרופא'; 'זה עשימ בחרט של הרופא נשים', 'מה עלי' לעשות'; 'על הרופא מה הוא רוצה לבדוק, מה הוא ישאל, מה אני יכולה לשאול את הרופא'; 'שציר לשבת על המיטה ולהידק';"	6
התיחסויות הנוגעות להסבר על הבדיקות השונות	"סרטונים הסביר על הבדיקות השונות"; "על הבדיקות ואיך בודקים"; "איך נארכת בדיקת פאפ"; "ניסו להסביר על הבדיקה עצמה ומה היה בה"; "מדוע עושים את הבדיקות, למנוע מחולות"; "איזה בדיקות צריך לעשות ולמה זה חשוב לעשות את הבדיקות הללו";"	6
התיחסויות הנוגעות על כך שהסרטונים נועד להפחתת הפחד	"סרטונים הסביר על הבדיקות השונות, שיליך לא תפחד"; "סרטונים ניסו להסביר לפחד פחות, להיות אמיצה"; "הביאו לי בטוחן"; "שזה לא כאב"; "שלא נפחד מהמכשירים של הרופא";"	5
התיחסויות הנוגעות לחשיבות הבדיקות והביקורת אצל רופא הנשים	"אם הכל תקין וחשוב להיבדק"; "שחייב לлечת לחופה נשים פעם בשנה ועשות אצל בדיקות, איזה בדיקות צריכה לעשות ולמה זה חשוב לעשות את הבדיקות הללו"; "שציר לлечת לרופא";"	3
התיחסויות הנוגעות לכליים שיש בחדר של הרופא	"מה יש אצל רופא נשים"; "על הכלים בהם הרופא יבודק אותו";	2
התיחסויות הנוגעות להיכרות עם גוף האישה	"ללמידה על הגוף";	1
התיחסויות הנוגעות להורדת הבגדים אצל הרופא	"סרטונים היו על בגדים- שציר להורד בגדים";	1
התיחסויות שליליות	"שבדקכה כאבת";	1
התיחסויות כלליות	"לא יודיעת"(2); 1. כישיש מחזר אסור לגעת למיטה. 2. כשאין מחזר מותר לגעת למיטה. הסרטונים לימדו איך לנכסים להריין";	3

התיחסויות מסימנות מספרו לעיתם במספר קטגוריות

באיר 5, ניתן לראות את מידת הקירבה של תשובות המשתתפות לתשובה הנכונה (מבחינת הנושאים עליהם דובר הסרטונים), לאחר שתשובותיהן קוטלו בהתאם לсловם המדידה הבא: 1. לא ידעה. 2. ידעה במידה מועטה- צינה נשוא אחד. 3. ידעה במידה בינונית- צינה שני נשאים. 4. ידעה במידה רבה- צינה 3 נשאים ומעלה.



לפי איור 5, ניתן לראות כי מחצית מהנשים ידעו להסביר במידה מועטה בלבד מה הסרטונים ניסו להסביר לנו.

ג. מה את יודעת (לאחר החשיפה לאתר) על הבדיקות אצל רופא נשים? מה לא ידעת?

תשובייהן של הנשים (N=22) לשאלת "מה לא ידעת קודם על בדיקות של רופא נשים? מה את יודעת עכשו על הבדיקות אצל רופא נשים?", קובצו ל所在 13.

לוח 13: תשובות הנשים לשאלת זו

קטגוריות	תגובות להתייחסות	שכיחיות
"התיחסויות הנוגעות לרכישת ידע על הבדיקות אצל הרופא לאחר הצפייה בסרטונים ו/או לאחר הביקור."	"לאחר הצפייה למדתי יותר פרטים על הבדיקה"; "בדיקה פאף, בדיקת שד"; "יודעת עכשו שהוא בודק אותן"; "לא הכרתי את הבדיקה עם המתקנים"; "לא דעתי מה זה פאף"; "לא ידעת" שהוא בודק את הבطن. הרופאה בדקה את הבطن"; "לא ידעת" לרופא נשים בודק את החזה"; "עד שראיתי את הסרטונים לא הכרתי את הבדיקה הווגנית ואת בדיקת הפאף"; "שאת הבדיקות האלה צריך לעשות כל שנה"; "התמנונת עזרו לי להבין למה הולכים לרופא נשים";	11
"ידע כבר לפני הצפייה בסרטונים" "ידע כבר לפני הצפייה בסרטונים היה לך שלאייה הייתה"	"ידעתי הכל, כי כבר היהי בבדיקות אלה"; "ידעתי הכל על רופא נשים גם לפני הסרטונים";	7



3	"יודעת יותר לעומק ומגיעה לבדיקה יותר מוכנה"; "איך לגשת לרופא נשים"; "איך רופא נשים צריך לדבר";	התיחסויות הנוגעות לרכישת ידע שהוביל לモוכנות לביקור אצל הרופא
2	"אלא ידעת לאן אאלך, את מי אפגוש, אם הוא יהיה טוב, אם ישאל מה כואב לי ומה אני מרגישה. עכשו אני יודעת שהבדיקות תקיןות והרופאה אמרה שהכל בסדר", "עכשו אני יודעת שהבדיקה לא כל כך כאבתה";	התיחסויות הנוגעות לכך שלאחר חווית הביקור אצל הרופא יש הקלה
2	"אלא הכרת את הבדיקה עם המלקיים, זה עושה לי פחד"; "אלא ידעת בדיקות לא נעימות"; יודעת עכשו שהבדיקות לא נעימות";	התיחסויות הנוגעות לכך שהмедицин החדש על הבדיקות מעורר חשש
2	"לא ידעת"; "שום דבר";	התיחסויות העשויות להעיד על חוסר ריכישת ידע
1	"יש שם בחדר כסא ושולחן, זריית חיסון";	התיחסויות הנוגעות למה יש בחדר של הרופא

התיחסויות מסוימות מספורן נספרו לעיתם במספר קטגוריות

פרק ב: בוחנת ההיבט התחשתי/רגשי

א. תפיסת הנשים את הביקור אצל רופא נשים (לפני החשיפה לאתר)

לפני החשיפה לאתר, נשאלו הנשים "האם יש לך ממשו לומר על **ביקור אצל רופא נשים?**" התיחסותיהן של כל המשיבות קובצו לילוח 14 ($N=20$, נשים ציינו כי אין להן מה לומר ו-2 נשים לא השיבו).

לוח 14: תשבות הנשים לשאלת זו – לפני החשיפה לאתר/סרטונים


קטגוריות	цитוטוי הנשים (לפני החשיפה לאתר)	מספר'	תגובה
חווייה חיובית	"היה טוב"/"הרופא שעשה לה את הבדיקה הקודמת היה נחמד"/"גהנתי מזה שהוא בדק אותי והtotזאה תקינה"/"זהה בסדר להיבדק אצל הרופא נשים"	4	
חווייה שלילית	"אפי רק שמעת רפואי נשים ונהיית לי חרדה"/"mphid"/"mphid קצת, מקווה להתריג"/"התבישי", הוא שואל כל מני שאלות"/"זה לא נעים ל"	5	
חשיבות	"צריך לבדוק שהכל בסדר"/"זה טוב להיבדק אצל הרופא"/"כדי ללכט"/"חשובלי שיגיד שהכל בסדר"	4	
לא-יודעת	"אני לא יודעת מה זה"/"לא הייתי אף פעם"	2	
אחר	"היתם אצל הרופא נשים מספר פעמים בלילה המדרכה" / "האם צריך זרייה שקשורה לבנות?"/ "לא צריך ללכט"	3	

התיחסויות מסוימות מספורן נספרו מספר פעמים



ב. תחושות בעת הביקור אצל הרופא - לפני ואחרי החשיפה לאטור

לפני החשיפה לאטור, הגאננו לנשים מספר רגשות (פחד, לחץ, בלבול, התרגשות, שמחה) ושאלות האם בעבר כasher הלכו לחופא הנשים חוו רגשות אלו. על מנת לבחון את השינוי שחל אצל הנשים ביום ביקור והבדיקות אצל רופאים נשים, בעקבות הcz'פייה באתר ובסרטונים, לאחר ביקורן אצל הרופא שאלונו אותן בשנית LAGBI חוות רגשות אלו בעת הביקור. את התפלגות שכיחויות המענה של 23 המשיבות ניתן לראות באירור 6.



כפי שניתן לראות באירור 6, לאחר החשיפה לאטור, חלה ירידה ב-4 מדיווחי הנשים על תחושה של פחד בעת הביקור אצל הרופא, כאשר אצל 5 מהנשים נעלמה תחושת הפחד ואילו אצל 2 מהן עלה תחושת פחד שלא הייתה קיימת לפני. כמו כן, גם נזנעה לתחושת לחץ בעת הביקור אצל הרופא, חלה ירידה ב-3 מדיווחי הנשים, כאשר אצל 7 מהמשיבות נעלמה תחושת לחץ ואילו אצל 4 מהמשיבות עלה תחושת לחץ שלא הייתה קיימת לפני. בנוסף, לאחר החשיפה לאטור, חלה ירידה אצל 3 מהנשים על תחושה של בלבול בעת הביקור אצל הרופא, כאשר אצל 5 מהנשים חלה ירידה בתחושת הבלבול ואילו אצל 2 מהן הופעה תחושת בלבול שלא הייתה קיימת לפני החשיפה על פי דיווחיהם.

במקביל, לאחר החשיפה לאטור, נספו 3 מדיווחים מהנשים על תחושה של התרגשות, כאשר אצל 6 מהמשיבות דווחה תחושת התרגשות שלא דווחה לפני החשיפה ואילו אצל 4 מהמשיבות, חלה ירידת בתחושת התרגשות שהייתה קיימת לפני (משיבה נוספת נספה עונתה רק לאחר החשיפה ודווחה על תחושת התרגשות). בנוסף, לאחר החשיפה לאטור, התקבלו עוד 4 מדיווחים מהנשים על תחושת שמחה, כאשר אצל 6 מהמשיבות עלה תחושת שמחה בוגר יותר לפני החשיפה ואילו אצל 5 מהמשיבות ירדה תחושת השמחה שהייתה קיימת לפני החשיפה (אישה נוספת נספה עונתה רק לאחר החשיפה ודווחה שאינה חשה בשמחה).



בלוח הבא,لوح 15, ניתן לראות את דפוס השינוי בתוצאות אצל כל אחת מ-23 מהמשיבות. באIOR 6
שהאחריו, ניתן לראות את שכיחיות מענה כלל הנשים על התוצאות שאכן חשו לפני החשיפה לאטר אל מול
לאחר החשיפה לאטר ווביוקור אצל הרופא (כלומר, את שכיחות הנשים שענו "כן" בכל אחת מהתוצאות).


לוח 15: דפוס השינוי בתוצאות הנשים- לפני ולאחר החשיפה לאטר (באדום מסומן כאשר תשובה המשמתת הינה שונה שונה בין שתי המדידות)

מספר	פছד		לחץ		בלבול		התרגשות		משמעות		שםחה		לפני	אחרי
	לפני	אחרי	לפני	אחרי	לפני	אחרי	לפני	אחרי	לפני	אחרי	לפני	אחרי		
1	לא	לא	לא	לא	לא	לא	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
2	לא	לא	לא	לא	לא	לא	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
3	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
4	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
5	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
6	לא	לא	לא	לא	לא	לא	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
7	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
8	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
9	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא
10	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
11	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
12	לא	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
13	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
14	לא	לא	לא	לא	לא	לא	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
15	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
16	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
17	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
18	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא
19	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
20	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
21	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן
22	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא
23	לא	לא	לא	לא	לא	לא	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן

לאחר הביקור אצל הרופא, נשאלו הנשים **"AIR היה הביקור אצל רופא הנשים? AIR הרגשת?"**.
10 מהנשים התיחסו לשאלת זו (ראה נספח 8), כאשר 9 מהן תיארו חוויה חיובית אצל הרופא למשל: "AIR
טוב, הרגשתי בסדר"; "AIR היה צפוף"; "AIR הייתה מוגבהת". מנגד אישת הבעה כי הייתה בלחש בעת הביקור. באIOR
הבא, AIOR 7, ניתן לראות את תפיסת הביקור אצל הרופא עבור הנשים, לפני ולאחר החשיפה לאטר.



איור 7: תפיסת הביקור אצל הרופא עבור הנשים



בנוסף, הנשים נשאלו **"אם הסרטנים עזרו לך כשביירת אצל רופא נשים? אם כן, איך זה עזר לך?"** 10 מתוך 13 הנשים שהתייחסו לשאלת זו ענו שכן הסרטנים עזרו להן כשביירת אצל הרופא (ראה נספח 9). ממחזית מתיחסויות המשיבות (5 המתיחסויות) עוסקו בכך שהסרטנים עזרו להבנה ולמכונות שלهن לקרהת הביקור. כך למשל, משיבה אחת ציינה כי "הסרטנים עזרו לי להבין מה זה רופא נשים" ומשיבה אחרת כתבה "דעתן לאן ומה אני עשו אצל הרופא".

כמו כן, התיחסויות נוספות עוסקו בכך שהסרטנים תרמו **لتחשות רוגע** לפני הביקור אצל הרופא (3 המתיחסויות), למשל, משיבה אחת ציינה "הרגע עלי קצת את החלץ" ומשיבה אחרת ענתה "היית יותר רגעה". משיבה נוספת ציינה כי התמונות הסרטנים הם אלו שעזרו לה לקרהת הביקור.

לבסוף, הנשים נשאלו **"אם את חשבת שכדי לצלפות בסרטנים? למה?"** 10 מתוך 12 נשים אשר התיחסו לשאלת זו ענו אכן כדי לצלפות בסרטנים. בדומה לתשובות הנשים על השאלה הקודמת, כמחצית מההתיחסויות עוסקו בכך שכדי לצפות הסרטנים כי הן תורמים להבנה ולמכונות לקרהת הביקור אצל הרופא (5 המתיחסויות). למשל, משיבה אחת כתבה "את התכוונת טוביה לפני הרופא עצמו" ואחרת כתבה "כדי לראות את הסרטן זה מסביר לנו מה יש אצל הרופא". כמו כן, חלק מההתיחסויות (3 המתיחסויות) עוסקו בכך שהסרטנים עוזרים לתחשות הרוגע **לקראת הביקור** אצל הרופא - "זה מרגעע", "זה עזר לי ונונע לי הרגשה נעימה", "מוריד את החלץ". שתי התיחסויות נוספות נגעו בכך שכדי לצפות הסרטנים McLion ש"זה מעניין".



פרק ג: היבטים נוספים הנוגעים לתרומת האטר והסרטוניים

א. תרומה בעין הנשים

בסוף התהילה, הנשים נשאלו "האם את חשבת שהסרטוניים חשובים? מדוע?"

21 מתוך 23 נשים ענו שכן -2 עם שלא. מרבית תשובהיהם של המשיבות אשר חשבו כי הסרטוניים חשובים עסקו בקבלת מידע לגבי הביקור אצל הרופא (7 התיחסויות), בקבלת מידע לגבי בריאות האישה (6 התיחסויות) ובכך שהסרטוניים משפרים את ההרגשה ומפחיתים את החלץ מפני ביקור אצל רופא הנשים (4 התיחסויות). אך ככל פירוט התיחסותיהן של המשיבות בחלוקת לקטגוריות ניתן לראות בלוח 16.

לוח 16: תשובה הנשים לשאלת זו

ס.מ	מדדין כן?	לא	מדדין לא?
21 מתוך 23	קבالت מידע לגבי הביקור אצל הרופא (7 התיחסויות): "הסבירו מה יש"; "זה מלמד מה יהיה אצל הרופא"; "זה עוזר לי להבין מה זה רופא נשים"; "כדי לדעת מה הרופא נשים עשו"; "כי הוא מסביר מה יש אצל הרופא"; "כי זה חשוב לנו, שנדע מה היה לנו בבדיקה" להבין מה היה";	2 מתוך 23	"הסרטוניים חשובים כדי לפחות פחד" חסובים כדי לפחות פחד אצל כל זאת פחדת" (עננה 'קן ולא'); "זה לא נעים";
	קבالت מידע לגבי בריאות האישה (6 התיחסויות): זה הסביר לי יותר על האישה"; "זה עוזר לי להבין מה שיש לי. זה חשוב לנשים שהבדיקות יהיו נכונות"; "לדעת שאמי בריאה"; "עזרה להבין את הסדר, ללמוד על גופי האדם"; "שתיה בריאות טוביה"; "זה מסביר לי שלא יהיו מחלות";		
	שיעור ההרגשה והפחיתה החלץ (4 התיחסויות): הסרטוניים חשובים כדי לפחות פחות"; "הסרטוניים חשובים שתיה הרגשה יותר טוביה בעת הבדיקה"; "חשוב לדעת מה עושים יותר בחרדר של הרופא נשים, כדי לא לפחות פעם הבאה"; "חשובים מאוד. הסרטוניים עושים לי טוב ואני לומדת דברים חדשים";		
	התיחסויות כלילות על קבלת מידע (2 התיחסויות): מואוד. בשbill לדעת"; "מעניין. לדעת יותר פרטיטים"; התיחסויות נוספות: "זה היה בסדר"; "כי אני מבוגרת"; "לא יודעת, לא זוכרת";		

כמו כן, הנשים נשאלו "כיצד הסרטוניים הללו יעוזו לך כאשר יהיה לך תור לבדיקה אצל רופא הנשים?"

התיחסויות המשיבות (N=18, 5 נשים לא ענו על שאלה זו) בחלוקת לקטגוריות, מובאות בלוח 17.



לוח 17: תשובות הנשים לשאלת זו

שכיחיות	דוגמאות להתייחסות	קטגוריות
11	"אניائقם לפרט ולהסתכל על הסרטונים בלי עזרה גם לפני הבדיקה הבאה. בסתורן כתוב של ככל מה זמן ציר לבוא לבדיקה הרופא, מה עושים אם אפחד באותו רגע או לא, הסרטון מרגיע אותו"; "הסרטונים יעזר לי בהכנה ל裣ראת הבדיקה. ההכנה תעוזר לי לא לפחד ולא להתביס מהרופא"; "זה יעוז לי לא לפחד בבדיקה הבאה שלי אצל רופא הנשים"; "אני לא ארגש את האביבים. אהיה גבורה"; "היה לי יותר קל לגשת לרופא";	התיחסויות הנוגעות לכך שהסרטונים יביאו להקללה ל裣ראת הביקור והבדיקה אצל הרופא
3	"אדע מה הוא יבדוק. לא תהיה לי מחלת"; "הסרטונים עזרו לי לעשות סדר ולהבין"; "יודעת איך התהיליך ואיזה בדיקות";	התיחסויות הנוגעות לקבלת מידע על תהליכי הבדיקה
1	"לא יעזרו";	התיחסויות שליליות
3	"הנתני מהם";	התיחסויות כללית

לבסוף, נשאלו הנשים **"האם תספר לך על הסרטונים מה תספר להן?"**

מתוך 21 נשים שהתייחסו לשאלת זו, **11 השיבו שכן ואילו 10 השיבו שלא** (שתי משיבות התלבטו). את פירוט התיחסותיהן של המשיבות בחלוקת קטגוריות ניתן לראות בלוח 18.

לוח 18: תשובות הנשים לשאלת זו

שכיחות	דוגמאות להתייחסות	קטgorיה	ענו ש"כ" (N=10)
4	"חשוב לראות את הסרטון זה מסביר מה הרופא עשה"; "שחשוב לראות כדי לדעת מה היה"; "אני אספיר להזדהיע עזרה להן להיות מוכנות לפגישה עם הרופא";	התיחסויות המבויות כי צפיה בסרטונים טוביל להבנה ומוכנות ל裣ראת הביקור אצל הרופא	
3	"אני מספרת להם כדי ישילמדו על הגוף שלהם ועל הבדיקות שצריכות לעשות וכל כמה זמן חביבם לעשות בבדיקות שגרתיות"; "אספיר לפחות פעמיים, אסביר על האברים של הנשים, מה זה הרין, על ידייה. אסביר להם כיצד נעשות הבדיקות אצל רופא נשים. שלא יהיו להם מחלות. חשוב שנדע מה קורה בגוף"	התיחסויות על הגוף האישה בסרטונים מלמדת על הגוף האישה והבדיקות הנדרשות לה	
2	"אני אספיר מה ראייתי שם הם יילכו לרופא נשים, שלא יפחדו לכלכו, שגם אני התגברתי על הפחד"; "שצריך לעשות את הבדיקה ולא לפחד לפחות לרופא בזנות הסרטון";	התיחסויות על הגוף האישה בסרטונים טוביל להפחחת החשש מהביקורת אצל הרופא	
2	"לחברות של בירה"; "רק לחברת אמי אספיר (חברה טובה מהדירה) – על הבדיקות מספורת"	התיחסויות הנוגעות למי הי	



	শুশ্রাম বেপন শহসরটোন উৎ হাইট শম্ভাৰ";		
3	"আৰি মৰগিশা শহা লা নুমি লি ওলা নো লি. অবল লামা সিফৰতি বৰো লি নুমি!"; "লাৰি উল শহসৰটোন কলো!"; "সৰটোন মনুনি!"; লড়ুত উল মচৰো ও আৰি নকন্সিম লহৰিণ। লা অস্ফৰ চি জা মৰিৰ কচা। আলি বৰ্পৰতীয়া!";	তত্ত্বাচৰণীয়তাৰ নোটোৱাৰ লস্ফৰ লাখৰিম শহসৰটোন	বেপন শ"লা" (N=10)
3	"লা রোচা লস্ফৰ লভৰোন। রোচা লহাশিৱ লুচ্মণি চি জা দৰ আইশি শলি। আনি ছোশৰত শহসৰটোন যো৳িম লুচৰ লভৰোন আছৰো!";	তত্ত্বাচৰণীয়তাৰ নোটোৱাৰ শহসৰটোন হম দৰ আইশি উভৰ আশা	তত্ত্বাচৰণীয়তাৰ নোটোৱাৰ শহসৰটোন
5	"আলি অস্ফৰ ও আলি লা। অচল লস্ফৰ উল বৰোবা (লিৰ) ও উল মকচিৰি শল হ্ৰোফা!"; "আম তহাহা লি বৰাৰা শতশাল উল নোশা অন অস্বৰ লহা!"; "লা যোদৃত"; "ল'পুমিম";	তত্ত্বাচৰণীয়তাৰ নোটোৱাৰ শহসৰটোন	তত্ত্বাচৰণীয়তাৰ নোটোৱাৰ শহসৰটোন

התוצאות מסויימות נספרו לעתים במספר קטגוריות

****הערות המדריכות המלאות על הראיון עם האישה:**

- "הדיירת לא כ' שיתפה פעולה עם לננות על שאלות הראיון, הוא היה לדעתו קצר מדי מופשט בשביבה ולא מספיק ברור השאלה"
 - "היא לדירת קשה לננות על חלק מהשאלות"
 - "על כל השאלות של 'כן' ולא' ענתה באופן אוטומטי 'כן, טוב'. אף שניסית לפשט את השאלה התשובה תמיד הייתה כן ולא היה נראה שהבינה. כשניסית לבקש הסבר התשובה הייתה לא יודעת"

ב. תרומה בעיני המטפלות

ההמפלגות שלווין את הנשים בתהילר, נשאלו גם הן לדעתן על תרומת האתר הן עבור הנשים אותן ליוו והן עברו.

8. ניתן לראות את שכיחיותו התייחסות המטפלות בכל קטגוריה של מלאה.
 תחילה, נשאלו המטפלות "האם וכייד לדעתה השפיע האתර או הטרנסים על האישה?". 13 מטפלות השיבו על שאלה זו, את התיחסותיהם של המטפלות ($N=13$), חלק מהמשיבות התיחסו למספר נשים שלויות ולן כמות התשובות עולה על כמות המטפלות המשיבות, לשאלה זו, בחולקה לקטגוריות, ניתן לראות בלוח 19. באור

לום 19: התיחסות המטפלות לשאלת זו


קטגוריות	דוגמאות להתייחסויות	שכיחויות
ה רפואי	"הייתה בחרדה מהביקורת אצל רופא נשים והסרטון הקל עליה את הפחד והלחץ מהבדיקה ואולי אף את'ai הנעימות ממנה", "הסרטונום השפיעו על הדירות בכר שהיא קיבלת מיד עבதון"; "הדרעתו האתור השפיע על	7



		הדירת בך שהוא נתן לה יותר בטחון בזמן הבדיקה אצל הרופא נשים"; "השפעע לטובה. כשהלכנו לבדוק היא ידעה מה לשאול. היא ידעה מה חולץ להיות, ר'ימה מוננה יותר"; "יש השפעה. הדירת הכירה את החדר של הרופא, שמה לב למכשילים שראתה בסרטונים"; "לדעתי האטר השפעה בקרה חביבת על הדירת והוא נתן לה כלים והcin אונת לה קראת הבדיקה אצל הרופא נשים".	
6		"טוב, הבינה את הסרטונים", "עד יותר להבין"; "לדעתי הסרטונים השפיעו לטובה על הדירות"; "השפעע. הבינה. השפה הקלה טיפה, התמונות"; "בהתחלת ה'יתה נבוכ ואחר כך זרמה עם הסרטונים ואפיו נכנסה בלבד לסרטונים";	התיחסויות כלליות על השפעה חויבית של הסרטונים
2		"הדגיש את החשיבות לדעת שהיא בראיה"; "הarter והסרטונים הסבירו לאישה את חשיבות הבריאות בנושא זה";	התיחסויות הנוגעות בך שהאותר והסרטונים הדגישו את חשיבות בריאות האישה
2		"גרם למתח קל, מחשבות, שאלות"; "לא השפיע בכלל. הנושא לא עניין את הדירת, נאטמה ומשיכה הלאה. כל מה שענין אותה זה האם היא צריכה להוריד בדים";	התיחסויות הנוגעות לכך כי הסרטונים עזרו מתח אצל הנשים
1		"השפעה חלנית. באה לדי ביטוי בעת הצפיה של האישה הסרטונים. אך לאחר מכן ולפנி בדיקת הרופא שוב עלתה רמת החדרה מפני הבדיקה";	התיחסויות הנוגעות בך שהשפעת הצפיה הסרטונים היתה רגעית

התיחסויות מסוימות נספרו לעיטם תחת מספר קטגוריות

איור 8: השפעת האטר והסרטונים על הנשים בעיני המטפלות



התיחסויות מסוימות נספרו לעיטם תחת מספר קטגוריות



לאחר מכן, נשאלו המטופלות "האם וכייד השפיע האטר או הסרטוניים עליר או על האינטראקציה בין לבין האישה?"

8 מתוך 14 המטופלות שנוו על שאלה זאת הבינו כי הצעירה עם האישה בסרטוניים והvikור המשותף אצל הרופא השפיע לטובה על הקשר בין האישה למטופלת. מנגד, 6 מהמטופלות הבינו כי אין חשוי כי האטר השפיע על האינטראקציה בין לבין האישה.

התיחסות המטופלות שחושו כי האטר והסרטוניים השפיעו על האינטראקציה בין לבין האישה, עסקו בעיקר בכך שתAILYך זה קירב לבינה, יצר קשר ישר ויתר פתיחות מצד האישה:

- "בגלל שהרופא נשים זו בדיקה מאד אינטימית אני הרגשתי שככל הסיטואציה גם של ההליכה לרופא וגם של ראיית הסרטוניים לפני מהלך השבוע מאד חיבורה בינהן מבחינה רגשית.";
- "קריב בינם ויצר שפה מסוותפת";
- "אני הרגשתי יותר קרבלה למטופלת בנסיבות הסרטוניים שצפינו בהם יחד";
- "הshitוף הקל עלי ללוות אותה לרופאה";
- "הדיירת יותר נפתחה אליו". לפני כן הייתה סגורה יותר בנושאים שקשורים לגוף האיש/פרט"; "השפיע טובבה, היה בינו יותר פתיחות"; "לא השפיע עלי". השפיע על הקשר עם מקבלת השירות, ביחס, נפתחה אליו", "עדן בלשוחה על הנושא. יותר פתוח";

**כמו כן, נשאלו המטופלות "האם האטר/סרטוניים שינו מראהו בחוויה שלך בעת הביקור אצל הרופא?
האם עשית משהו אחרת (כملוה)?"**

מרבית התיחסויות המטופלות (8 התיחסויות) נענו בכך כי האטר והסרטוניים לא השפיעו על חוותה המטופלת בעת הביקור אצל הרופא. במקביל, 5 מההתיחסויות נענו בכך שהatr והסרטוניים השפיעו על המטופלת בהתייחסותה אל האישה וכוננה לרווחת הביקור אצל רופא הנשים. דוגמאות להתייחסותיהם של המשיבות בחלוקת לקטגוריות ניתן להראות בלוח 20.

לוח 20: דוגמאות להתייחסות המטופלות לשאלת זו

שכיחות	דוגמאות להתייחסות	קטגוריות
8	"הatr והסרטוניים לא שינו מראהו בחוויה של רופא נשים"; "חוויה בביוקו הייתה הרבה כרגל. לא עשית כמעט אחרת בזמן הביקור";	התיחסויות הנוגעות לכך כיatr והסרטוניים לא השפיעו על המטופלת
3	"העלתה את רמת המודעות שלה ללחץ שללה, נסיתית להרגיעה וזכരה לה דברם שאיתם סרטוניים"; "נתתי יותר מקום לדירות, היא ינήלה את הביקור אצל הרופא. התערובת רק כשהיא צור"; "עקבתי יותר אחרי הדירות בעת הביקור אצל הרופא נשים, אחר תגובותיה לבדיקה, האם היא מבינה, האם הפיכמה את מה שראתה. כשיצאנו מרופא הנשים שוחחנו על דברים שהיו בחדר הרופא ועל הבדיקה עצמה (אולטרוסאונד)";	התיחסויות הנוגעות כיatr והסרטוניים השפיעו על התיחסות המטופלת אל האישה



2	"אנ' חשבות שהאטאר עדזר לאר להסביר לד"ר אחותה מה עושים כשלולים לרופא נשים"; "האטאר/הסטטונום נתנו יותר פרטינום ועשו סדר פעולות לתהילהן קר שהד"ר יותר מודעת למה שהולך להיותו";	התיחסויות הנוגעות לכך שהאטאר/הסטטונום עדזר למפטלת להזכיר את הנשים לקראת הביקור אצל הרופא.
2	"טרם הייתה אצל רופא נשים אבל גם אני הבנתי שאני צריכה לחשות בקיצור שגרתי"; "גם לפני הפעם הבתוי' שדרושה הבנה מסוימת, אך לדעתינו מיותרת ההמחשה";	התיחסויות אישיות

המטפלות נשאלו "אילו חקליטים בכל התהילהן (הדרך על האתר, צפיה עם מקבלת השירות בסרטוניים, הסבר למקבלת השירות, ליווה לרופא הנשים וכו'), עזרו לרשות ולסייע לאישה בקרה טוביה יותר בעקבות הביקור אצל רופא הנשים?".

מרבית המפלגות הביעו כי חלק שעזר להם ללוות ולסייע לאישה בעת הביקור הוא האפייה המשופת בסרטונים. את התיחסותם של המשיבות ($N=14$) בחולקה לקטגוריות ניתן לראות בלוח 21.

לוח 21: דוגמאות להתייחסויות המטפלות לשאלת זו

קטגוריות	דוגמאות להתייחסויות	שיכחות
צפייה בסרטונים	"החולק העיקרי שעזר לי בשיתוף הפעולה עם הד"ררת זה הסרטונים (בעיקר התמונות שמחוישות את הבדיקות האנטומיות)"; "החולק שמסביר מדויק לכת לופא נשים ובאייה תמדירות"; "צפייה סרטונים והסבירים בהן. הרגתשתי בטוחה שהיא יודעת הכל"; "צפייה עם מקובלות השירוט בסרטונים";	8
הסביר לאישה	"ההסביר";	2
כל החלקים	"כולם";	1
הליידי לרופא הנשים	"הליידי לרופא הנשים";	1
לא נראה שניי	"לא היה ממשו ספציפי בתהילך שסיע בעליוי לביקור הרופא. עושים זאת כל שנה אותו דבר. הד"ררת לא גילתה עניין מיוחד"; "לא ראייתי شيئا' מיוחד בין בדיקות קודמות לבדיקה הנוכחיית. הד"ררת הייתה יותר פתוחה אליו" בנושא הבדיקה";	2

“S” S “T” T “H” H “M” M

3. מושך ענו לאאלב זו וענו כן

"במבליג נאך מאליאם נטרכו ברכאת ברוחים אצל ברא בראום ונזק לברוחים מושג"

"לי זה עוזר לשום דגש על שאלות שצרכו להישאל וגם בנוושא של לחתת לדירות מקום להתנהל מול הרופא" ראיית יש לציין שאני (מתפלת) והדירתן עוברים תהילה מוסים עד אשר אנחנו מגיעים לרופאה הנשים. הסרטונים. הסרטונים והՃדרקה קייבה בינו, בפרט זה شأنנו באזתו המצביע גם המתפלת (מדרכה) צריכה בדיקת רופאה/**נשים**"



**המפלנות אף נשאלו "אם במהלך הבדיקה אצל רופא הנשים, הדירת שיתפה פעולה והייתה אקטיבית?
האם הדירת שאלה שאלות במהלך הבדיקה? האם התענינה בתוצאות?"**

דוגמאות להתייחסויות המפלנות (N=12) 2 מפלנות לא השיבו על השאלה לשאלת זו ניתן לראות בלוח 22.
את שיחיות קטגוריות המענה, ניתן לראות גם בגרף המופיע איור 9.


לוח 22: התיחסויות המפלנות לשאלת זו

שכיחות	פירוט התיחסויות	קטגוריות
9	"הדרית שיתפה פעולהיפה מאוד, שאלה שאלות נבירה על התוצאות"; "שאלה הרבה והתענינה"; "שיתפה פעולה. שאלה את הרופאה לפני הבדיקה אם הכל בסדר איתה עוד לפני שנבדקה"; "הדרית הייתה אקטיבית והתענינה בתוצאות ובהמשך הטיפול"; "האישה שאלה את הרופאה "אני בסדר?""; זה הדבר היחיד ששאלתה. מכיוון שלא נבדקה פיזית ע"י רופאה לא הייתה התיחסות לבדיקה עצמה"; "כן היא שאלה אם הכל בסדר!"; "שיתפה פעולה, ענתה לשאלות, לא הייתה אקטיבית במהלך הביקור, בסוף הופנמה לדיקת אולטרסאונד (מפני שהיא יחסית מין ולא ניתן לבדוק אותה), שאלה מותי תתקיים הבדיקה", "הדריות התענינים מאוד במהלך הבדיקה"; "כן. הייתה פעולה, בירכה, נתנה שיטות מדיקות בקישה קבועה תוך לדמן שnoch שה...";	האישה הייתה אקטיבית: שיתפה פעולה + התענינה בתוצאות ו/או שאלה שאלות
3	הדרית די שיתפה פעולה, לא שאלה שאלות, לא התענינה בתוצאות ולמרות שבעת הצפייה היא כן הייתה פעילה ושמחה שלילך בראיה"; "לא שאלה שאלות במהלך הבדיקה. שיתפה פעולה במהלך הבדיקה. קצת התבבללה בעניין המיטה- ישבה על המיטה אבל לא הייתה צריכה לשים רגליים כמו בסרטון"; "כן"	האישה הייתה אקטיבית: שיתפה פעולה אך לא שאלה שאלות ו/או התענינה בתוצאות
4	"שיתפה פעולה אך הייתה מפוחדת מעט"; "היתה בלחץ"; "הדרית שיתפה פעולה אך מודר פחדה והתלוננה שכואב לה. שאלה על התוצאות וכוראה שמהנה שהכל בסדר"	האישה שיתפה פעולה אך הביאה חשש
1	"לדעתי זה מלאי ואף האקטיביות של הדירת בזמן הבדיקה אצל הרופא שים";	אחר

התיחסויות מסוימות נספרו לעילם תחת מספר קטגוריות



איור 9: אקטיביות האישה במהלך הביקור אצל הרופא - בעניין המטופלות (N=12)



התיחסויות מסוימות נספרו לעשרות מתוך מספר קטגוריות

המטופלות נשאלו **"במידה וליווי בעבר אישת לרופא נשים - האם חשת כי הפעם זה היה שונה (עברית)
 בעבר) – אם כן, במה?".**

מתוך 14 משיבות על שאלה זו, 4 לא ליווי בעבר את אישת זו לרופא הנשים. את התיחסותיהן של 10 המטופלות שלויות בעבר לרופא הנשים בחלוקת לקטגוריות, ניתן לראות בלוח 23.

לוח 23: התיחסויות המטופלות שלויות בעבר את אישת לרופא נשים לשאלת זו


קטגוריות	הFOX	דעות להתייחסות
לא חל שינוי	5	"לא היה שום דבר שונה מבדיקות שנעשו בעבר"; "לא חשתי شيء ממשמעוני. קיוויתי שהדידרתה תהיה נינוחה יותר אך לה היה כך (זו דידרתה חרdotית שחוששת מכל דבר ולא מפסיקה לדבר על זה)"; "כל אישת מגיבה אחרת";
האישה הייתה יותר מוכנה	2	"הפעם הייתה יותר מוכנה"; "עכשו הייתה מוכנה וידעה בדיק מה היא";
האישה הייתה יותר נינוחה	1	"היא הייתה יותר נינוחה";
המטופלת הייתה יותר קשה לאישה	1	"יותר עניין אותי לדעת מה היא הרגישה ומה הבינה מהבדיקה- הפעם הסבירתי לה וציירתי לה את המשמעות של מה זה מחזור ולמה הולכים בכלל לרופא נשים בהתאם לשאלות שלי";
האישה חששה יותר מבכיר	1	"כשם שהלכתי איתן בעבר לא הכנה מעין הלכו בתום לב והבנה שיש צורך לערוך ביקורת. הדידרות הפעם יותר חששו" אם הרופא ימצא מחלות";



פרק ד: בוחנת שביעות רצון מהאתר והסרגטוניים

א. שביעות רצון הנשים מהאתר ומהסרגטוניים

הנשים נשלחו מספר שאלות שבהן עליהן לענות ב- "כן/לא" על מנת לבדוק את שביעות רצון הנשים מהסרגטוניים. באior 10 ניתן לראות את כמות המשיבות שציינו את התשובה "כן" בכל אחת מהשאלות מתוך אלו שענו על כל שאלה.



על השאלה "האם היה קל להשתמש במחשב ולמצוא מה שרציתך לראות?" השיבו רק 16 מהנשים. שתיים מלה שהיבו כתבו "לא רלוונט" והנוסף פשטן השאירו ריק את השאלה זו.

כפי שניתנו לראות באior 10 נראה ש מרבית הנשים חשו שהסרגטוניים היו ברורים, שהן למדו מהם דברים חדשים, שהן נהנו מצלפות בסרגטוניים וכן כי היו ממליצות גם לנשים אחרות לראות את הסרגטוניים. יחד עם זאת, בקשר לשאלת "האם הרגשת נועים כאשראת את הסרגטוניים?", רק כמ恰ית מהningerות ענו ש"כן".
משמעות אחת כתבה "הריגשתי הקלה לדעת מה עושים שם" ואחרת ציינה כי הרגישה בונה. מנגד, 4 מהningerות דיווחו במקביל לمعנה על שאלה זו, על תחושת לחץ בעקבות הצפיה בסרגטוניים וכן צוין כי אישת אחת הרגישה לא בונה ואחרת שלא נועם لها.



בנוסף הנשים נשאלו "האם יש לך משחו להוסיף על אתר האינטרנט בנוגע בריאות האישה או על הסרטונים שראית?"

18 מהן התיחסו לשאלת זו, את פירוט כלל התיחסותהן בחלוקת לקטגוריות ושכיחותהן, ניתן לראות בלוויו .24

לוח 24: התיחסויות נוספות של המשיבות

קטגוריות	דוגמאות לתיחסויות	שכיחויות
אין מה להוסיף	"לא חסר שום דבר אני הבנתי".	10
ה仳יה בסרטונים הכינה את האישה לביקור אצל הרופא ובכך תרמו להפחחתת הלחץ	"הסրטוניים טובים, זה עד לי להיות פוחtot לחוצה. עכשו אין יודעת מה הולכים לעשות לי"; "מרגישה שהרגיע אוטו"; "היה לי כיף ועזר הרבה ואני ממחה לבדיקה ומוכנה"; "ילמדו אותי הרבה והואיד את הפחד לפני הרופא נשים"/"למדתי דברים חדשים וזה עשה לי ררגשה נועמה וזה לא הלחץ אוטו".	5
התיחסויות לכך שהסרטונים חשובים לפני ביקורו וראשוני	"חשוב כל אישة לפני בדיקה ראשונה אצל הרופא לראות את זה".	1
התיחסויות נוספת	"כל הכאב שעשו לנו זאת זה"; "זה מעניין"; "אני לא רוצה שהרופא יחפש לי מחלות"; "לא צנע לראות את זה";	5

התיחסויות מס' 50 מתוך סדרון מס' 24 פעמיים

ב. התיחסות המתפלות לשימוש באתר ובסרטונים ולטיוון לנשים שללו

ראשית, נשאלו המטפלות "האם לדעתך האתר/סרטונים מספקים מידע מספק ברור וموובן לאישה? האם יש דברים שאיןם ברורים?".

מרבית המטפלות (10 מתוך 14) הביעו כי האתר והסרטונים היו מובנים: "האתר מספק ברור וموובן לאישה. הכל היהنعم וمراجע". במקביל, שתי מתפלות הביעו כי הייתה חסירה התיחסות לבדיקת האולטרוסאונד ואחת מהן הרחיבה וכתבה "סרטונים אין מידע על בדיקת אולטרוסאונד בטנית, הסבר על מה שבודקים. זה היה חסר מאוד כי זה מה שעשו לד"ר". חסירה מאוד השאלה מדוע האישה צריכה לлечת לרופא נשים ולא הגבר- הדירת שאלת על כך לא היה ברור לה. הסבר על מחזור חדש, איברי הגוף".

בנוסף, עלו שתי התיחסויות שליליות כאשר מתפלת כתבה שהאתר והסרטונים מספקים מידע ברור "יותר מדי" וולדעת המתפלת השנייה "בנות חרדיות שלא קיימו אף פעם יהשי מין האתר והסרטונים צריכים להיות שונים לחולות מאחר וגם הבדיקה היא שונה".

שנית, המטפלות נשאלו "כמה פעמים, נדרש להראות לד"ר את הסרטונים עד שהמתפלת הרגישה שהיא מבינה?".

התשובות נעו בין 1-8 פעמים (ממוצע (ו"ט): 3.4).



שלישית, נשאלו המטפלות "כמה פעמים את חשבת שיש לצפות בסרטונים על מנת שתהייה להם תרומה עבור הנשים?"

בקרב מחצית מההתיחסויות המטפלות (7 מתוך 14) עולא כי לדעת המטפלות התשובה משתנה ואינדיבידואלית לכל אישה. כמו כן, מ-7 התיחסויות עולא כי המטפלות חשבות כי יש לצפות בסרטונים 3-5 פעמים על מנת שייה להן תרומה עבור הנשים. לדוגמה לתיחסות המשיבות ראה לוח 25.

לוח 25: דוגמאות לתיחסות המטפלות לשאלת זו

שכיחיות	דוגמאות לתיחסות המטפלות על שאלה זו
7	"במקורה הספציפי של הדירת- היא חסרת סבלנות, ברוחת, אומרת לא זוכרת 'ничחתי'. אין ממשות למספר פעמים במקורה של הדירת. גילתה חוסר עניין"; "מאוד תלוי בדירתה. יש-Calio שיכولات להבין אחריו פעם אחת ויש-Calio שיותה. מלוי בהבנה שלhon"; "תלוי בדירתה וברמת ההבנה וההנמה שלה";
7	"לא פחות מ-3 פעמים"; "רצו פעמים שלוש כדי שיזכרו ותהייה הפנמה מסוימת של הדברים"; "3 או 4 פעמים";
2	"יש צורך לצפות בסרטונים מינימום 5 פעמים בפער זמן קצרים בין לבין";
1	-

דוגמאות לתיחסות מסוימות נספרו לעיטם תחת מספר קטגוריות (גם בשל העבודה שלעיתים מטפלת אחת עתעה עבור מספר נשים אותן לילוותה)

רביעית, המטפלות נשאלו **"האם את חשבת שהדירת יכולה לראות ולהבין את הסרטונים בלבד גם ללא התיוור שלו?"**

6 מהמטפלות טענו שכן - 5 טענו שלא.

באוטו האוף, המטפלות נשאלו **"האם את חשבת שהאתר מותאם להבנה וצפיה של מקבלת השירות גם ללא תיוור של מטפלת/מדריכה?"**


לגביה שאלת זאת, מרבית המטפלות טענו כי האישה זקופה לתיוור של الآخر מסיבות שונות. לפרט התיחסותיהן של המטפלות על שאלת הכרחות התיוור שלhon, בחלוקת לקטגוריות, ראה לוח 26. כמו כן, באior 11 שלאחריו, ניתן לראות את גרפ' שכיחויות הקטגוריות שעלו (חלק מהמטפלות התיחסו למספר נשים שללו ולן כמות התשובות עולא על כמות המטפלות המשיבות).



לוח 26: התוצאות המטפלות לשאלת הכרחיות התיווך שלן (N=14)

קטגוריות	כל התייחסויות	শচিহীত
האישה זקופה לתיווך על מנת להבין, להתעניין, ולהיות נינה/רגועה יותר.	"היא אינה רואה טוב لكن לא תוכל בלבד וגם התוקן יהיה לה מעט קשה להבנה"; "זקופה לתיווך"; "אני לא חשובת. הרבה פעמים מצאת את הדירות בהנות בסרטונים והייתי צריכה להעיר את תשומת ליבך"; לא מתעניינת ממש"; "צריכה הסבר יותר"; "חלק מהסרטונים הבינה איך היא חשב לעצור מדי פעם ולעכד את מה שראתה"; "היא זקופה להסביר"; "קשה להבנה ולצפיה ללא תיווך כלל. לדירתה ברמה גבוהה - לפחות פעם אחת עם תיווך"; "היאše אותה ליווית זקופה לתיווך"; "לא תיווך הדירתה לא תסתדר"; "הן צריכים את הלויי האיש" לצורך רוגע ובטעון בביברו אצל הרופאה"; "שחוש להן הלויי והציפייה המשותפת"; "לעתים עלות שאלות או חששות לבב" הבדיקה.... יש צורך לפני סרטוני הבדיקות איזשהו מידע שיראה את גוף האישה/אף הגבר ואות ההבדלים ביניהם כדי שיבינו את הצורך של הבדיקה לאישה - כולל הבדלים באיברי הגוף הפנימי";	15
האישה זקופה לתיווך מבחינה טכנית	"היא לה קושי עם האתר ואיפה להלוץ"; "כן, אך היה לא קל שלהפעיל את האתר עצמו"; "ישן דירות ברמה קוגנטיבית גבוהה שאינן יודעת להשתמש במחשב או שאינן מסוגלות מבניה פיזית";	4
האישה זקופה לתיווך התחלתי ואחר כאפשר לנצח באופן עצמאי, תלוי באישה	"כן. הוא יכול להתאים להבנה וציפיה באופן עצמאי - תלוי בדידית וברמת המוגבלות, אך יש צורך לפחות 4-5 פעמים בתיווך של מדרכה איך לפעול ואחר כן יכולה באופן עצמאי"; "לא. לפחות בפעם הראשונה יש צורך בתיווך ולדעתי זה אינדיבידואלי לא בגין כל דירתה. לאחר מכן פועל עם אהת ואחר ציריך 4 פעמים"; "האתר יכול להיות מותאם לנשים ברמה גבוהה יותר ללא תיווך. דירתה ברמת תפוקד נמנעה עם הפנמה נמנעה זקופה לתיווך של מטפלת/מדרכה";	3
האישה יכולה להבין ללא תיווך	"הדירת הבינה לאחר שישבטי אותה ואני כן היא מצאה בלבד את הסרטון וההדרכה וצפתה כמה פעמים ביום"; "הסרטון ברור להן, חשוב לנו לדעת שהן ביראות"; "יכולת Yi השפה מבוסנת סרט והتمונות בסרט"; "כן הבינה בלבסוף ראתה אותן 3 פעמים"; "כן, אוהבת את הרעיון של הסרטן"; "יכולת לראות גם ללא תיווך. השפה ברורה ומוגנת... מאוד לא מפחדים ונעים". הכנה קלה ו פשוטה שמאוד מתאימה להם"	7
אחר	"כל דירתה זה אינדיבידואלי"	1

כלק מהמטפלות התיחסו למספר נשים שליוו ולן כמהות התשובה עולה על כמהות המשיבות.



במקביל, נשאלו הנשים האם חשוב לנו שהמדריכת או מישמי משפטנות יצפו עמן בסרטונים ומדוען?
(N=21, נשים לא השיבו לשאלת זו).

19 מתוך 21 נשים השיבו שכן-2 השיבו שלא. את פירוט התיאיחסותן של המשיבות על שאלה זו, בחלוקת לקטגוריות ניתן לראות בלוח 27. את שכיחויות ההתייחסות של קטגוריות אלו, ניתן גם לראות באירור 12.


לוח 27: תשובות הנשים לשאלת זו

קטגוריה	דוגמאות להתייחסות	שכיחות
התיאיחסות המביעה כי החשיבות במצויה משותפת היא בתמיימה הרגשית	"אני אהיה עם יותר בטחון עם המדריכת"; "המדריכת לצד', מסבירה לי ומרגיעה אותה"; "חשוב לי שיש מישאי שמסבירה ותומכת. זה מוגע"; "חשוב ביחיד המדריכת. זה דבר פרטי. לא יכול להבד. לא משנה איזה מדריכת. גם מדריך"; "חשוב שעוד מישחו יראה עימי את הסרטונים. אחותו. כי זה עוזה לא טוב. עשו לי רע הסרטונים. אני לא אוהבת אותו";	8
התיאיחסות המביעה כי החשיבות במצויה משותפת היא בכר שיעזרו להבנתן את הסרטונים	"אם היה סרטון חדש אז אני מעדיפה שהמדריכת תצפה איתי כמה שהיא תוכל ואחר כך אני יכול להבד. עזרה של מדריכת עוזרת לי ללמידה דברים חדשים, לא משנה לי איזה מדריכת. מדריכת שמכירה אותי ואני מכירה אותה"; "חשוב לי לצפות עם המדריכת או מישאי מהמשפחה שייעזרו לי להבין";	7
התיאיחסות המביעה חשיבות רק שגם המדריכת תקבל את המידע בשרטונים	"אם המדריכת צריכה צרכי לדעת מה יהיה אצל הרופא כשאני בבדיקה"; "חשוב לי שהמדריכת תראה גם כדי שהוא גם תדע";	3



2	"המדריכת עוזרת להפעיל את המחשב והסרג'טוניים"; ליויי המדריכת הוא בעזרה בהפעלת	հԵԿԻՉԽՈՒԹԵԱ մԵԲԻՈՒԹԵԱ ԿԻ ՀՇԻՑՈՒԹԵԱ
2	"לא ידעת מי צריך לראות את הסרג'טוניים"; אחר	լԵՎՈԻ մԵՋՐԻՆ ԱՅՆ ԱՌԱՋԱԿԱՐՈՒԹԵԱ

התԻЧԽՈՒԹԵԱ մԵԲԻՈՒԹԵԱ ՆՈՐՄԱՆ ԲԱԺՏՈՒԹԵԱ




לאחר מכן, התבקשו המתפללות לדרג שאלות הנוגעות **למיידת שביעות רצון מהאתר ומהסרג'טוניים**.
התפלגות שכיחות דירוגיהן וכן ממוצע דירוג כל שאלה, מובאים בלוח 28 וכן באיוור 13.

לוח 28: התפלגות תשובות המתפללות לשאלות הנוגעות לשביעות רצון מהפלטפורמה (N=14)

ogólnה	במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	במידה לא	כל
עד כמה נוח להתמצא באתר ולמצוא בו תכנים (קל להשתמש, לתפעל ולמצא בקלות מה שמחפש?)?	8	5	-	1	עד כמה נוח להתמצא באתר ולמצוא בו תכנים (קל להשתמש, לתפעל ולמצא בקלות מה שמחפש?)?
עד כמה לדעתך הנשים עם המוגבלות שכלית מצילחות ללמידה מהאתר ומהסרג'טוניים?	4	6	4	-	עד כמה לדעתך הנשים עם המוגבלות שכלית מצילחות ללמידה מהאתר ומהסרג'טוניים?
עד כמה נראה לך שהאתר מעניק מענין את הנשים?	7	5	2	-	עד כמה נראה לך שהאתר מעניק מענין את הנשים?
עד כמה האתר מעצב באופן יידידותי ונגיש (שפה פשוטה וברורה, תמונות ברורות, צבעים נעימים לעין, דמיונות נעימות)?	12	2	-	-	עד כמה האתר מעצב באופן יידידותי ונגיש (שפה פשוטה וברורה, תמונות ברורות, צבעים נעימים לעין, דמיונות נעימות)?
עד כמה חוברת "המדריך למילואה" לשימוש באתר הייתה מעילה? (N=11)	8	2	-	1	עד כמה חוברת "המדריך למילואה" לשימוש באתר הייתה מעילה? (N=11)
סה"כ באחוזים:	59%	29%	8%	3%	

תשובותיה של כל מתפללת מסוימת פעם אחת (גם אם ענתה על שאלונים שונים בעבר מספר נשים שלויותה)



לפי לוח 28, ניתן לראות כי מרבית המטופלות (כ-60%) הביעו שביעות רצון במידה רבה מהאטר והסרטונים. יחד עם זאת, ממוצע דירוגיהם לשאלות אלו, משקף שביעות רצון במידה בינונית בלבד ($SD=0.4$). זאת כאשר, וראה כי מרבית המטופלות (6 מתוך 10) חשבו כי הנשים מצלחות ללמידה מהאטר והסרטונים במידה בינונית בלבד.

לאחר מכן, נשאלו המטופלות **"אם יש משהו שלדעתך כדי לשנות או להוסיף לאתר/לסרטונים?"** התיחסותן של המשיבות ($N=13$, מטופלת אחת לא השיבה על שאלה זו) בחלוקת לקטגוריות מובאות בלוח 29.

לוח 29: התיחסות המטופלות לשאלת זו

קטגוריות	דוגמאות להתייחסות	שכיחויות
אין מה לשנות או להוסיף	"לא ה"תי מנסה שום דבר. אתר בנוי טוב ו邏輯י";	4
הוספה סרטוניים בזוגע לבדיות	"חשוב להוסיף סרטון הקשור לבדיקת האולטרסאונד (כולל אולטרסאונד בטני), הסבר על המכשיר, מה הוא בודק ולמה"; "להוסיף בדיקות נוספות יותר שגרתיות אצל רופא הנשים ולушות סרטוניים על בדיקות דם שרוב הדירות שלי נוראי וחוששות מהSTITואציה הזאת"; "אם הבדיקה ריא על הבطن ומתווסף אולטרסאונד בטני שחשوب שתדענה מהו וכי נעשה"; "יותר הסבר על בדיקת אף";	4
הוספה מידע על גוף האישה	"האטר מוסבר בצורה מאוד יפה. כשמצלמים את הרחם כדי להציג מה זה כל דבר וכל איבר- شيء כתוב, האיברים הפנימיים של האישה, הרחם"; "הכל מובן וברור. אולי כדאי להוסיף סרטון על הווסת ומה עושים בזמן הווסת";	2



	"הדיםרת אותה לויויתי מעולם לא קיימה יחס' מין, על כן לא היה ניתן לבצע בדיקה גינאלית. יתכן כי יש לחשב על כך שישנן נשים רבות עם מוגבלות שכלית שלא קיימו יחס' מין וחילק מסטרוניים/אתר יכולם להיות לא רלוונטיים עבור ואף Lagerom להן למתח מיותר"; "כפי שציינת, אין צורך להראות מסטרוניים לפני בדיקת רופא! בפרט שהרופא/a אף לא בדקן אותן מטענה זהה מיותר ורק שלחו לצילום אוולרטואנד";	התיחסויות הנוגעות לכך שלבשים מסויימות הסטרוניים עשויים לגרום למתח מיותר לפני הביקור
2	"להתאים את האתר והסטרוניים לבנות חרדיות. לא מכנסים, רופאה ולא רופא"; "שההגדה תהיה עם רופאה ולא עם רופא";	התיחסויות הנוגעות להתקדמות האתר למגזר החרדי
1	"הרגתני אצל אחת הדידיות שהלץ שתמיד יש לה אצל רופא הנשים טיפה ירד";	התיחסויות הנוגעות לכך שהסטרוניים השפיעו באופן חיובי

התיחסויות מסויימות נספרו לעצם תחת מספר קטגוריות

באוטו האפן, המטפלות נשאלו **"מה לדעתך חסר באתר / או בסטרוניים בהם צפית?"**

את התיחסותיה של 13 מהמטפלות לשאלת זו, בחלוקת לקטגוריות ושיכחותיה ניתן לראות בלוח 30:

לוח 30: תשובות המטפלות לגבי דברים שנראה להם כי חסר באתר ובסטרוניים (N=13)

קטגוריות	דוגמאות לתיחסויות	שיכחות
התיחסויות הקשורות במביבות שבiêuות רצון מהאתר והסטרוניים	"האתר והסטרוניים היו מעולים, כולם דיברו לאט וברור"; "לא חסר שום דבר, הכל מובן ומעניין לבנות"; "לא חסר שום דבר, להיפך. עם התמנונות והשפה ומעצב...היה קל להבין על מה מדובר והתרגשתה מאוד אהבה את הרעיון. מאוד מוצלח";	7
התיחסויות הנוגעות ביחס בהציגת בדיקת האולטרוסאונד בסטרוניים	"חסר האולטרוסאונד. מכשייר זה הכיר רלוונטי לנשים שאינן פעולות מיניות";	3
התיחסויות הקשורות לאיכות השירות למשתתפות לגנוקולוג	"1. לדעתך השאלות היומיומיות critical להיות יותר הצמוד בחדר. לדוגמא: בשאלון הצעות הרופא השאלת כוללת מידי היהת צריכה להתחלק לשתי שאלות. 2. חסירה השאלה מה הסיבה לבדיקת גנוקולוג"	1
התיחסויות הנוגעות בהתקדמות האתר והסטרוניים למגזר החרדי*	"לבנות חרדיות היה כדי לעשות סרטון עם מכנסים, הן העיר על כך"; המכנסים ייכhn לא הולכות עם מכנסים, הן העיר על כך";	1
התיחסויות הנוגעות לרוחב מבعد מועד על הביקור אצל הרופא עשי דזוקא לעורר חשש עבר הנשים	"לדעתי הרבה היה אין חרדות מבחן אצל רופא נשים ודזוקא הכהנה המרובה לפני מעוררת בהן את החשיבה-'אולי יש משחו שעלי לחושש מהם?' ולכן הכהנה קקרה- שיחה קקרה וכדי סמור ממש לביקור. אין צורך ומיותר להזכיר את המחלות כמו סרطن, ומספיק לומר שהולכים לביקורת שגרתית";	1

* בהמשך לתיחסות של המטפלת לאחר התקדמות האתר והסטרוניים למגזר ההרדי, גם מנהלת מסורת זו צינה כי היה ותומטפלות במסגרן משתייכות לאוכלוסייה החרדית הינו נקיות שփרעו לחלקן: בתמנונות- רופא ולא רופאה, מכנסים ולא חצאיות, במלל- תחתנים ולא לבנים.



לבסוף, נשאלו המטפלות "אם יש לך משחו נוסף לומר לנו לגבי הנושא של בריאות האישה או לגבי האתור וסרטוניים בהם צפית עם מקבלת השירות (אם הייתה איזו תגובה מיוחדת למקבלת השירות בעת הצפיה בסרטוניים או באטר?)"

התיחסותן של 13 מהמטפלות לשאלת זו בחלוקת לקטגוריות ושכיחותיהן, ראה לוח 31.

לוח 31: התיחסויות חופשיות (הערות נוספות) של המטפלות בנוגע לאתור וסרטוניים

קטגוריות	כל התיחסויות	שכיחות
התייחסויות המביעות שביעות רצין מהסרטוניים	"הדיירת מודע אהבה את הסרטוניים והדרכה, הדירת אמרה שהיא תמשיך לצפות בסרטוניים גם תענה על השאלות בדממה הפנו"; "הסרטון היה מוכן לגמרי השפה הייתה מובנת"; "הסרטוניים עצם בנויים נפלא! ברורים נעימים ומונגים.... הבנות אף גננו מתחסמתת הלהב. כמדומני שזה היה העיקרי מהפישות איתן..."	3
התייחסויות הנוגעות לחשש עליה אצל הנשים	"היתה תגובה על בדיקת הפאש שעושה והקלים שימושיים, בהן היה קצת נרגשת אבל הכל היה בסדר"; "האגiba בפחד כשראתה את הספקולום"; "לדי'רת הזאת לא ממש. הדירת חסרת סבלנות ומלבד פחד מבדיקות או רופאים, עניין הרופא נשים לא ממש מעוניין אותה אלא מפיע לה ומפחיד אותה שתצטרכר להוריד בגדים";	3
התיחסויות הנוגעות לחסר בסרטוניים	"למה אין לנו של מחזור וכאבי בטן וכו"; "חסר סרטון של בדיקת אולטרסאונד שזו הבדיקה הכיל רלוונטי לרוב האוכלוסייה החאתה+ הסבר לדיקת האולטרסאונד"; "לדי'רתי צריך לעשות סרטוניים אלה על כל הבדיקות שהן עושות אצל רופא הנשים";	3
התיחסויות הנוגעות לכך כי הנשים עברו תהליך עד שחשו ינוחות מול הסרטוניים	"בתחללה הבנות היו סגורות את הדלת כאשר צפינו בסרטון ולאט לאט חתשי בהן יותר נוחות ונינוחות!"; "בתחללה היה קשה במשר הפגישה הבנות היו יותר פתוחות";	2
התיחסויות לכך כי הסבר רחב מעוד מועד על הביקור אצל הרופא עשויים לעורר חשש אצל הנשים.	כפי שככבותה לעיל, מובלות השירותים היו גם בעבר בבדיקה אצל רופא נשים ולא זכרו זאת לדבר מלHIGH, מפחיד וכך". למרות זאת לאחר הצייר העלו את החששות 'אי' לא רוצה שהרופא יחפש לי מחלות' לא צריך לכתת לרופא. כמובן שוחחת אותן ובסתו של דבר הללו לרופאה כשהן רגועות".;	1
התיחסויות הנוגעות בחוסר ההתאמאה למגזר החדרי	"לא למגרי מתאימים לציבור החדרי";	1
התיחסויות נוספות	"אפשר אולי לעשות אחר המונגע לנשים בעלות מוגבלות ראייה";	1

התיחסויות מסימנות נספרו לעיטם תחת מספר קטגוריה



مسקנות והמלצות

באופן כללי, תוצאות הערכתה היו חיוביות ולעתים אף מפתיעות מבחינת ההתיחסויות של הנשים עצמן לשאלות השונות שהופנו אליהן. נראה כי האתר ספק למידה והכנה רגשית טובה לקרות הביקור אצל הרופא (אף תרם למערכת היחסים שבין האישה למטפלת שלה), וכי החשיפה ורכישת הדעת תרמו באופן משמעותי לחוויה ביקור חיובית יותר אצל רופא הנשים, בקרבת נשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. נראה כי הפלטפורמה כפי שהוקמה טוביה זיהה ואינה מצריכה שינוי ממשמעותי.

להלן מספר תובנות שעלו ממצאי הערכתה:

- נראה כי לנשים עם מש"ה קל יותר לענות על שאלות קונקרטיות, מאשר על שאלות מופשטות. יתר על כן, באופן מפתיע, מצוי הurette הרואו כי רוב הנשים הצביעו להבין את השאלות הפתוחות ולהסביר עליהם. כמו כן, נראה כי הנושא של בריאות האישה אכן נוכח במידה משמעותית בשיח עם אוכלוסיה זו.
- מבחינת המשכויות הפוריקט במסגרת השונות, חשוב כי המדריכות החושפות את הנשים עם מש"ה לאתר "לילך" תהיננה בעלות ניסיון בהכנה לנושאים נשיים, ובנוסף, יש לידע את המוגבלות על קיומו של כל זה (אמר "לילך") ככל יכולתו לשיער ולשם עצור בכל הנוגע להכנה נשים לביקור אצל רופא נשים. כמו כן, נראה כי על מנת שהנשים יפנימו ויבינו את הסרטונים, הכרחי כי החשיפה לאטרת תהיה בנסיבות דומות עימה ירגשו הנשים בנוח ואף דמות שתוכל לתווך ולהסביר את הדברים. תחילה החשיפה הוא אitem אוירע חד-פעמי – יש לחתה בחשבון כי יש לצפות ברטונים (בלויו וודרכה) לפחות 3-4 פעמים בסמוך לביקור אצל רופא הנשים.
- מבחינה מתודולוגית נראה כי קיימת חשיבות לכך שבמקרים בהם משתמשים אנשים עם מש"ה – המזאים יהו אנשים שמכירים את האוכלוסייה ומפנייה. כמו כן, מצוי הurette מצבעים על מידת תוקף ומהימנות רבה יחסית של המזאים (ניתן לראות זאת בדף המענה על השאלות השונות).
- הרחבות החשיפה לאטרת "לילך" – מחקר הערכה זה העשוה במסגרת דיר של מינהל מוגבלויות בלבד. יש צורך לידע את כל מסגרות המינהל ולהנגיש כל זה גם למסגרותיים הנונאות שירותים לנשים עם מוגבלות שכלית. בנוסף, יש לחשוף את האתר ולעוזד את השימוש באתר "לילך" גם בקרוב נשים עם מש"ה המתגוררות בבתי החולים. יש לבחון דרכים אופרטיביות לחשוף את רופאי הנשים בקהילה לאתר "לילך" ולעוזד אותו לעשות שימוש עיל בכללי.
- מומלץ לתרגם את הכלי גם לשפה הערבית ולקול להסתאמו גם למגזר החרדי.



הHolon Institute of Technology



משרד הרווחה והשירותים החברתיים
האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית
שירותת בקילה



נספחים

נספח 1: טפסי הסכמה מדעת

טופס הסכמה להשתתפות בתהיליך הערכת אתר "לייר" למטפלת

אני החתום מהטה, נונ坦ת הסכמי להשתתף בהערכתה, כאשר ידוע לי כי:

1. אין מחייבת להשתתף בהערכתה
2. זכות לפרש בכל עת מהשתתפות בהערכתה.
3. אין קשר בין השתתפות בהערכתה לבין עבודות במסגרת.
4. כל המידע שייאסף במהלך ההערכתה ישמש אך ורק את המעריצים, לא יתויג שמיית ולא יועבר לכל גורם נוספים.

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות לד"ר עדן לוי-ורד, המרכזת את יחידת ההערכתה של קרן שלם,

במייל : michlol.kshalem@gmail.com

שם משפחה

שם פרטי

תאריך

חתימה



טופס הסכמה להשתתפות בתהיליך הערכה עבור אפוטרופוס מקבלת שירות

אפוטרופוס/*ית יקר*,

אתר "לילך", שפוחח עבור מינהל המוגבלויות במשרד העבודה והרווחה וקרן שלם, נועד להסביר לנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מיהו רופא הנשים וכי צד מתנהלות הבדיקות השגרתיות בחדר הטיפולים שלו.

מטרת הסביבה הינה להפחית את תוחשות הלץ והחרדה ולהגביר את תחושת העצמאות של הנשים בקרבן הביקור אצל רופא הנשים וביצוע הבדיקות.

טהיליך הלמידה באתר מיועד לבשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברמת תפוקוד קל, קל-בימוני, ביגלאי 21 ומעלה, המתגוררות במסגרת דיור או בבית הוריון וצורך שירותים במסגרת השונות בקהילה.

האתר פותח על ידי שחר מор ונעה מינרט כעובדת גמר לתואר ראשון בטכнологיות למדיה. מינהל מוגבלויות וקרן שלם מעוניינים לעורק פileyot חדשני וראשוני מסוגו בארץ שטרתו להעיר את השפעת השימוש באתר זה על נשים עם מש"ה.

את הפileyot ילווה מחקר הערכה שבוצע על ידי מכילול – ייח' מדידה והערכתה של קרן שלם.

אנו שמחותبشر לך כי הוטל דולב אשקלון המופעל על ידי אקים ישראל נבחר לחת חלק בפileyot.

במסגרת הפileyot מקבלת השירות תיכנס לאתר ייח' עם מדריכה מהמסגרת ותלמוד מהי בדיקה שגרתיות אצל רופא הנשים. לאחר מכן היא והמדריכה בקרו אצל רופא נשים כחלק מהבדיקות השגרתיות שעלייה לבצע.

במשך הפileyot מקבלת השירות תישאל לפני ואחרי הליכים אלה איך היא מרגישה ביחס לביקור אצל רופא הנשים. זאת, כדי להעיר האם האתור והصفה בסרטונים היכנו אותה לביקור וגרמו לה להיות רגועה יותר.

המחקר אושר על ידי יחידת המחקר של משרד העבודה והרווחה.

נשמח אם תמלא את המסמך הבא בו הינך נותן את אישורך להשתתפותה בפileyot ובמחקר ההערכתה.

בברכה,

שרון גנות

ושאי אספלר

נילי בן דור

מפקחת ארצית לניהול ידע

בקהילה

תורה והדרכה

מנהל מוגבלויות,

קרן שלם

שירות הבריאות

שירותי בריאות

างף הערכה, הכרה ותוכניות

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים



טופס הסכמתה להשתתפות במהלך הערכה עבור אפוטרופוס מקבלת שירות

אני החתום מטה, נוטן הסכמתה להשתתפות בתי (או מי שאני אפוטרופוס שלו) בהערכתה של פילוט "לילך" – אתר להנגשת תכנים בנושא בריאות האשה
ידוע לי כי:

1. בתי (או מי שאני אפוטרופוס שלו) אינה מחויבת להשתתף בהערכתה
2. זכות בתי (או מי שאני אפוטרופוס שלו) לפרוש בכל עת מה השתתפות בהערכתה.
3. אין קשר בין השתתפות בהערכתה ובין השתתפות בתכנית. השתתפות בתכנית לא תיפגע בשום צורה, אם תבחרו/ לא לחת חלק בהערכתה.
4. כל המידע שייאסף במהלך ההערכתה ישמש אך ורק את המעריצים, לא יתויג שמיות (ישאר אונוני) ולא יועבר לכל גורם נוסף.

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות לד"ר עדי לוי-ורד, רכזת מכלול, היחידה להערכתה ומחקר,
קרן שלם, adi@kshalem.org.il.



שם משפחה

שם פרט

קרבה למקבל השירות

שם האפוטרופוס

תאריך

חתימה



התופס ימולא בעדרת איש מקצוע מתווך

אבי מחליטה - אני מסכימה להשתתף במחקר או אני לא מסכימה להשתתף במחקר

מה זה מחקר?

מחקר הוא בדיקה או ניסוי. המחקר מנסה לענות על שאלות בנושאים מסוימים (למשל, האם لأنנשים עם שיער בהיר יש תמיד עיניים כחולות). את המחקר עושים אנשים שקוראים להם חוקרים. במחקר משתתפים אנשים כמו רופא נשים – אלה המשתתפים. המשתתפים יהיו במחקר רק אם הם מסכימים. כדי להראות שהם מסכימים, המשתתפים מלאים טופס כמו זה.

הסביר על המבחן הזה :

המחקר הזה בודק האם סרטון שմוביל על ביקור אצל רופא נשים יעזור לך להבין מה קורה בזמן הבדיקה ויעזר לך להיות רגועה יותר.

מה חשוב שתדע כדי שתוכל להחליט אם להשתתף או לא ?

- (1) אני אשתתף במחקר רק אם אני רוצה
- (2) אם אני לא רוצה להשתתף במחקר, אז לא יפגעו בזכויות שלי (לא יקרה לי משהו רע)
- (3) לא יגלו את הפרטיכים שלי (שם, טלפון, כתובות) לאחרים ולא יפרסמו אותם.
- (4) אף אחד לא יידע שאני השתתפתי במחקר הזה. זה סוד.
- (5) אם אני רוצה אני יכול לענות רק על חלק מהשאלות
- (6) אם אני עננה רק על חלק מהשאלות, לא יקרה לי משהו רע
- (7) המטפלת תפסיק לשאול אותי שאלות מיד כשאני אבקש
- (8) אם אני לא רוצה להמשיך אני רק צריך להגיד "אני לא רוצה"
- (9) הסכמתי להשתתף במחקר בלי שיכריחו אותו.



משרד הבריאות והשירותים החברתיים
האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית
שירותת בקילה



האם את מסכימה להשתתף במחקר?

אם כן –

הפרטים שלי הם :

שם ושם המשפחה
מספר תעודת זהות
כתובת

אני חותמת כאן כדי להראות שאני מסכימה להשתתף :

שם המשתמש

גם החוקרת חותמת כאן כדי לאשר שהיא לער כל מה שציריך לדעת היא
חוושבת שהבנת את כל מה שהוסבר :

שם החוקרת



נסוף 2: שאלון ידע ותחושים עבור הנשים

"שאלון ידע ותחושים" בונגע לבירות האישה (לפני החשיפה לאתר)

מטפלת יקרה, אם שמחים על שיטוף הפעולה מצדך בקידום תחום בריאות האישה. על מנת להעיר את התרומה של האתר והסרטונים שפותחו, אם מבקרים את הסיעו שלך במילוי שלדים קצרים. השאלון הנוכחי הוא עבר מתקבל השירות, אך **יאזדקוקה לתיווך שלך** (כלומר, אני הקראי לך את השאלות וסמי את תשובה).

על מנת שנוכל להשוות בין תשובות האישה לפני הצפיה ואחרי הצפיה הסרטונים, אנא כתבי את 4 הספרות
האחרונות של תעודה הדזהות של האישה: _____

את פרטי הרקע של האישה (המופיעים בהתחלה) – את יכולת מלאה גם ללא מוכחות האישה, ואת כל יתר
השאלון אנא מלאי בידך איתה.

תודה רבה על שיטוף הפעולה!!

צוות ההערכה, קון שלם ומשרד הרווחה

חלק א – פרטי רקע (למילוי על-ידי המטפלת הישירה):

תאריך: _____ מסגרת: _____

שנת לידה של האישה: _____

האישה היא: יהודיה ערבית אחר:

האישה היא: חילונית מסורתית דתיה חרדיות

האישה גרה ב: בית ההורים דיר קהילתי דיר מוגן

רמת המוגבלות השכלית של האישה היא: קל קל-בינוני בינוני קשה

באיזו מסגרת נמצאת האישה? דיר מרכז ים מע"ש מפעל רב נוכתי תעסוקה נתמכת

האם האישה בקרה בעבר אצל רופא נשים: לא כן

במידה ו"כן" – באיזו מידה? בקרה פעמים מעטות בקרה פעמים רבות

חלק ב – שאלות למקבלת השירות:

אנא הקראי לאישה את הפתיחה הבאה והציג בפניה את השאלות שבמבחן. את תשובה של האישה אנא סמני על גבי הטופס.

אישה יקרה, כדי ללמד ולudge לך כשתליך לרופא נשים – בינוי עבורך אתר במחשב. לפני שנראה לך את האתר, נשמח אם תעני על כמה שאלות, ואחרי שתראי את האתר – נשאל עוד כמה שאלות.

אם יהיו לך דברים נוספים להגיד לנו בנושא זה – נשמח לשמוע!

אננו מודים לך מאוד על שיטוף הפעולה!



שאלות ידע בנושא בריאות האישה:

1. متى חשוב שכל אישה תLER לhayidak אצל רופא נשים?

- א. רק כשבוגר באיזור הבطن
- ב. כל שנה-שנתיים
- ג. לא חשוב בכלל לhayidak אצל רופא נשים
- ד. כל שנה-שנתיים וגם כאשר כאב באיזור הבطن

2. מהם הדברים (הצדדים, המכשירים) שנמצאים בחדר של רופא הנשים? (בקשה ציני לפחות 3 פרטיהם):

3. מה את צריכה לעשות בחדר של רופא הנשים כדי שהוא יבדוק אותך?

4. למה חשוב לעשות בדיקת שדי?

5. מה חשוב שתשאלי את הרופא כשהוא יסיט לבדק אותך?

עכשו אנו אציג בפניך כמה **רגשות** ואבקש שתגיד לי האם כאשר הlected לרופא הנשים את הרגשותך או שלא הרגשתך:

לא	כן	
		פחד
		לחץ
		בלבול
		התרגשות
		שמחה

אם יש לך משהו לומר על ביקור אצל רופא נשים?

תודה רבה על שיתוף הפעולה!!



גופח 3: שאלון ידע וشبיעות רצון עבור הנשים

שאלון לאישה לאחר הצעיה בסרטונים (ידע וشبיעות רצון מהסרטונים)

מטפלת יקרה,

זהו השאלון השני שבו מבקשים שתמלאי בידך עם מקבלת השירות, בנושא בריאות האישה, לאחר שנכנסתן ביחד לאטאר בנושא בריאות האישה וצפינן מספר פעמים הסרטונים העוסק בבדיקה אצל רופא הנשים.

אנא כתבי את 4 הספרות האחוריות בתעודה זההות של מקבלת השירות (לצורך התאמת לשובוטיה הקודמות):

תודה רבה על שיתוף הפעולה!

צוות ההערכה, קרן שלם ומשרד הרווחה

תאריך: _____ מסגרת: _____

שנת הלידה של מקבלת השירות: _____

רמת מוגבלות: קל , קל-בינוני , בינוני , קשה

אם האישה בקרה בעבר אצל רופא נשים: לא , כן

במידה ו"כן"- באיזו מידת? בקרה פעמיים רבות בקרה פעמים מעטות

שאלות ידע בנושא בריאות האישה:

1. מתי חשוב שכל אישה תילר להיבדק אצל רופא נשים?

- א. רק כסכואב באיזור הבطن
- ב. כל שנה-שנתיים
- ג. לא חשוב בכלל להיבדק אצל רופא נשים
- ד. כל שנה-שנתיים וגם כאשר כאוב באיזור הבطن

2. מהם הדברים (הצדוק, המכשירים) שנמצאים בחדר של רופא הנשים? (בבקשה צייני לפחות 3 פרטים):

3. מה את צריכה לעשות בחדר של רופא הנשים כדי שהוא יבדוק אותך?

4. למה חשוב לעשות בדיקות שדי?



5. מה חשוב שתשאיל את הרופא כשהוא יסימן לבדוק אותו?

шибועות הרצון מהסרטוניים בנושא בריאות האישה:

אני אשאל כמה שאלות על הסרטוניים שראינו ביחד בנושא בריאות האישה. אודה לך אם תעוני עליון – בתשובות כן או לא.

לא	כן	
		האם הסרטוניים היו ברורים?
		האם הסרטוניים לימדו אותך דברים חדשים?
		האם נהנית לראות את הסרטוניים?
		האם הרגשת נעים כשראית את הסרטוניים? (האם הרגשת בנוח, האם זה לא היה מביך או מלחץ עבורך?)
		האם היה קל להשתמש במחשב ולמצוא את מה שרצית לראות?
		האם כדי גם לנשים אחרות לראות את הסרטוניים?

האם יש לך משהו להוסיף על אתר האינטרנט בנושא בריאות האישה או על הסרטוניים שראית?

תודה רבה על שיתוף הפעולה!



נספח 4: שאלון שביות רצון המטופלת

שאלון שביות רצון המטופלת מהאטור והסרטונים

מטפלת יקרה,

חשוב לנו לשמעו גם את דעתך לאחר שעזרה ביחס עם מקבלת השירות על האטור והסרטונים בנושא בריאות האישה. נודה לך אם תකדשי מספר דקות להשיב על השאלה.

על מנת שנוכל להציגך בין שאלון זה לבין הראיון שיתקיים עמך בהמשך,

אנא כתבי את 4 הספרות האחוריות של תעוזת הזהות שלך:

(זאת לצורך ההערכה בלבד. תשובה Tier ישארו אנווניות לחלוין)

פרט רקע:

- שנת לידך: _____
- משתייכת לחברה זו: יהודית ערבית אחר: _____
- משתייכת למזרח זה: חילוני מסורתי דתי חרדי
- רמת השכלה: תיכון תעודת מקצועית תואר ראשון תואר שני אחר;
- הותק שלך בעבודה עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית (בשנים): _____
- באיזו מסגרת אתה עובדת: דיר מע"ש מפעל רב נוכחי תעסוקה נתמכת מרכז יומן
- האם עברת הדרכה בנושא ליווי מקבל שירות לרופאים?

לא

כן, אנא פרט איזו הדרכה:

- האם עברת הדרכה בנושא ליווי מקבל שירות לרופא שם?
 לא
 כן, אנא פרט איזו הדרכה:
- האם ליוויי בעבר קיבלת שירות לרופא נשים:
 לא
 אם כן, באיזו מידה? פעמיים בזווית פעמיים רבות
- כמה פעמים, בעבר, הראית לדידית את הסרטונים עד שהרבה שפה היא מבינה?
 זמן קצר כדי להראות לדידית את האטור והסרטונים עד שהיא הבינה?
- האם את חושבת שהדידית יכולה לראות ולהבין את הסרטונים בלבד גם ללא התיעור שלו? הסביר.

אנא ציני את מידת שביות רצונך מהאטור והסרטונים, על פי השאלות הבאות:

במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	במידה לא	כל לא
עד כמה נהנו להתמצא באטור ולמצוא בו תכנים (קל להשתמש, לתפעל ולמצוא בקהלות מה שמחפשים)?				
עד כמה לדעתך הנשים עם המוגבלות שכלית מצילות ללמידה מהאטור ומהסרטונים?				
עד כמה נראה לך שהאתר מעוניין את הנשים?				
עד כמה האתר משובב באופן יידישטי וNEYSH (שפה פשוטה וברורה, תמצונות ברכות, צבעים נעימים לעין, דמיות נעימות)?				
עד כמה חוברת "המדריך למילוה" לשימוש באתר הינה מועילה?				



משרד הרווחה והשירותים החברתיים
האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית
שירותת בקילה



מה לדעך חסר באתר /או בסרטונים בהם צפית?

האם יש לך משהו נוסף לומר לגבי הנושא של בריאות האישה או לגבי האתר וסרטונים בהם צפית עם
מקבלת השירות? (האם הייתה איזו תגובה מיוחדת למקבלת השירות בעת הצפייה בסרטונים או
באתר?)

תודה רבה על שיתוף הפעולה!!



נספח 5: שאלון להערכת התחשות – לאחר הביקור אצל רופא הנשים

שאלון להערכת תחשות האישה (לאחר הביקור אצל רופא הנשים)

מטפלת יקרה,
זהו השאלון השלישי (והאחרון) שאנו מבקשים שתמלאו ביחד עם מקבלת השירות, בנושא בריאות האישה, לאחר שהזדמנות מהביקור אצל רופא הנשים.
אנא כתבי את 4 הספורות האחוריות של תעודה זההות של מקבלת השירות (לצורך התאמת לשובוטיה הקודמות):

תודה רבה על שיתוף הפעולה!

צוות ההערכה, קרן שלם ומשרד הרווחה.

- תאריך: _____
- שם המסגרת: _____
- תאריך הביקור אצל רופא נשים: _____
- האם שאלו אותך האם את רוצה לילכת לרופא גבר/בן או לרופאה איש/בת? כן, לא
אם שאלו אותך – האם קיבלת את מי שבחרת? כן, לא
- האם ביקרת אצל אותו רופא הנשים שאללו ביקרת גם בפעם הקודמת (לפני שראית את הסרטונים)? כן, לא
- איך היה הביקור אצל רופא הנשים? איך הרגשת? _____
- האם הסרטונים עזרו לך כשвиיקרת אצל רופא הנשים? כן, לא
אם כן, איך זה עזר לך? _____
- האם את חשבת שכדי צפות בסרטונים? כן, לא
למה? _____



רשומים פה כמה רגשות.

אנא סמן/י האם כשהיית אצל רופא הנשים את הרגשות האלה? (כן או לא)

לא	כן	
		פחד
		לחץ
		בלבול
		התרגשות
		שמחה



נספח 6: מתווה לראיון חצי מובנה לבחינת תרומת הסרטון והאתר עבור האשא

תדריך לראיון עם האישה/דירתה – הערכת תרומת אתר 'לייב'

תאריך: _____ מסגרת: _____

4 הספורות האחרונות של תעודה זההות של מקבלת השירות (לצורך התאמת לשובוטיה הקודמת):

מטרת השיחה שלנו להבין יותר לגבי התרומה של הסרטונים שראית והאתר שבנוינו עבורה. נודה לך
מואוד אם תעוני לנו על מספר שאלות.

שאלות מנחות לראיון:

1. האם את חושבת שהסרטונים חשובים?
2. אם ענתה כן- מדוע את חושבת שהסרטונים חשובים?
אם ענתה לא- מדוע את חושבת שהסרטונים לא חשובים?
3. תנסי להסביר לי מה הסרטונים האלה ניסו להסביר לך
מה לא ידעת קיודם על הבדיקות של רופא נשים?
4. מה את יודעת עכשו על הבדיקות של רופא נשים?
תנסי להסביר לי כיצד הסרטונים האלה יעזרו לך כאשר יהיה לך לבדוק אצל רופא נשים?
5. האם זה חשוב לך שהמדריכת/משהי מהמשפחה שלך תצפה הסרטונים ביחד איתה? אם כן- למה זה חשוב
 לך? (*הערה למדריכת: אני בקש ממדריכת להרחיב על תשובהה- מי חשוב לה כי צפה עמה הסרטונים
ומדווע? איזה חשיבות יש בכך עבורה?)
6. האם תספר לחברות שלך על הסרטונים? מה תספר להן?



נספח 7: מתווה לראיון חצי מובנה לבחינת תרומת האתר/סרטון בעניין המטפלת

ראיון חצי-МОВНА לבחינת תרומת האתר/סרטוניים בעניין המטפלת

מטפלת יקרה, בהמשך לעדרתך הרבהה בתיווך האתר והסרטוניים בקשרו בריאות האישה להמקבלת השירות, והליווי שללה לרופא הנשים, חשוב לנו לשמעו את דעתך על האתר שגבנה ועל תרומתו ותרומת הסרטוניים בו עבור מקבלת השירות ובעורך, על מנת שנוכל לשפר לפי הצורך.

תאריך: _____ מסגרת: _____

אנא כתבי את 4 הספורות האחרונות של תעודה זהותך שלך: _____

(זאת לצרכי ההערכתה בלבד. תשובה י"ר ישארו אונונימיות לחולוטן)

ותק בעבודה עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (בשנים): _____

המסגרת בה אתה עובדת: מרכז ים, מע"ש, מפעלי רב נוכתי, תעסוקה נתמכת, דירות

שאלות מוחנות לראיון:

1. האם וכייד לדעתך השפיע האתר /או הסרטוניים על האישה?
2. האם וכייד השפיע האתר /או הסרטוניים עליך או על האונטואקציה בין לבן האישה?
3. כמה פעמים את חשבת שיש לצפות הסרטוניים על מנת שתהיה לו תרומה עבור הנשים?
4. האם האתר/סרטוניים שינו משהו בחוויה שלך בעקבות הביקור אצל רופא הנשים? האם עשית משהו אחרת?
5. אם כן – נשמה אם תשתף אותנו?
6. האם לדעתך האתר/סרטוניים מספקים מידע ברור ומובן לאישה? האם יש דברים שאינם ברורים?

מטפלת/מדריכת?

אם כן, אנא פרט – מודיעע?

אם לא, פרט כיצד לדעתך ניתן לשפר את האתר על מנת שייהי מותאם יותר עבור הנשים מקבלות השירות?

7. אילו חלקיים בכל התהילהך (הדראה על האתר, צפייה עם מקבלת השירות הסרטוניים, הסבר למקבלת השירות, ליווה לרופא הנשים וכו') עזרו לך ללוות ולסייע לאישה בצורה טוביה יותר בעקבות הביקור אצל רופא הנשים?
8. האם במהלך הבדיקה אצל רופא הנשים, הדירת שיתפה פעולה והייתה אקטיבית? האם הדירת שאלת שאלות במהלך הבדיקה? האם התעניינה בתוצאות?
9. במדדה וליוות בעבור אישת לרופאת נשים – האם חשת כי הפעם זה היה שונה (בעורך ובעורה) – אם כן, במה?
10. האם יש משהו שלדעך כדי לשנות או להוציא לאתר/סרטוניים?



נספח 8: התיחסויות הנשים (N=12) לשאלת "איך היה הביקור אצל רופא הנשים? איך הרגשך?"

כל התיחסויות
"רגועה"; "גואה וטוב";
"בסדר"(2); "היה בסדר גמור"; "בסדר, לא הרגשתי כלום"
"בסדר, הייתה בלחץ";
"לא נעים";
"הרגשתי מצחיק, היה בסדר";
"היה לי טוב"; "היה טוב, הרגשתי בסדר";
"היה כיף";



נספח 9: התיחסויות הנשים (N=13) לשאלת "האם הסרטונים עזרו לך כשביקרת אצל רופא הנשים? אם כן, איך זה עזר לך?"

כל התיחסויות
"דעתני מה עושים"; "דעתלי لأن ומה אני עושה אצל הרופא";
"הרגיע את הלחץ"; "הורייד לי קצת את הלחץ"; "היתי יותר רגועה";
"התמנונת שראיתי";
"הסרטונים עזרו לי להבין מה זה רופא נשים";
"האמת שהיית כמה פעמים אצל רופא נשים";
"היתה מוכנה והבינה";
"דעתני על הכל לפני שאני הלכתי דרך הסרטון";