



הערכת תרומתה של לומדת "לייר" – הנגשת מידע בתחום בריאות האישה לנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

תקציר מנהלים
МОГІСТ УЛ ІДІ МАКІОЛ
יחידת הערכה ומחקר
קרן שלם

חוקרת ראשית: ד"ר עדיה לוי-ורד
עווזרת מחקר: גב' נגה חן

תוכנית ההערכתה נבנתה בשיתוף עם :

- שרון גנות, מנהלת ידע ושותפות, קרן שלם
- נילי בן דור, לשעבר מפקחת ארצית לניהול ידע והדרכה, אגף מש"ה, משרד העו"ר והש"ח
- שושי אספלר, אחות מנהלת תחום חירום, בטיחות ונגישות, אגף דיור - השירות לדירות תומך,
- מינהל מוגבלויות, משרד העו"ר והש"ח
- ד"ר הייל, וויגלט מרום, מנהלת הפרויקט, המכון הטכנולוגי חולון
- עו"ס ענת פרנק, מנהלת תחום תוכניות ייחודיות, אגף להערכתה, הכרה ותוכניות – שירות להערכתה והכרה, מינהל מוגבלויות, משרד העו"ר והש"ח

יולי 2019

קרן שלם/2019/219



תקציר מנהלים

במחקר הערכה זה השתתפו 23 נשים עם מש"ה (רוכין בעליות רמת מוגבלות קלה) מ-7 מסגרות דיר שונות, וכן 14 מטפלותיהן היישרות שהתלוו אליהן לתהילך. מטרות ההערכה התמקדו בבחינת הידע שרכשו הנשים לאחר החשיפה לאתר "לייר", בבחינת השינוי בתוצאות שלתן ביחס לביקור אצל רופא הנשים בעקבות החשיפה לאתר/סרטונים וכן בבחינת שביעות רצון הנשים והמטפלות מהאתר המקורי. ההערכה זו הتبוצעה ב-3 מידות שונות: לפני החשיפה לאתר/סרטונים, לאחר החשיפה וכן לאחר הביקור אצל רופא הנשים.

להלן ממצאי הממחקר העיקריים:

א. רכישת ידע בנושא בריאות האישה

- נראה כי השיפור הניכר ביותר במידע של הנשים לגבי הביקור אצל רופא הנשים חל בתשובותיהם לשאלת "מה נמצא בחדר של רופא הנשים?". זאת כאשר, לאחר החשיפה לאתר, שיפרו 10 נשים את תשובותיהן במידה ניכרת מתשובותיהן לפני החשיפה, ובאופן כללי, כמעט כל הנשים ידעו למסור מידע כלשהו בנוגע לשאלת זו – מידע אשר התבוסס על דברים שהוזגו בפניהם באתר.
- חל שיפור בידע לגבי השאלה "מה חשוב לשאול את הרופא בסיום הבדיקה?". זאת כאשר, לאחר החשיפה לאתר, שש נשים נוספות ענו על השאלה במידה קיימה רבה לתשובה הנכונה, וכן רוב הנשים ידעו להצביע על תשובה קרוביה במידה מסוימת לתשובה הנכונה.
- חל שיפור בידע לגבי השאלה "למה חשוב לעשות בדיקת שד?". על אף שרבות ידעו לענות על השאלה עוד טרם החשיפה לאתר, לאחר החשיפה ידעו להסביר נכונה 4 נשים נוספות, ובכך הכלRob הנשים ידעו בסופו של דבר להסביר על השאלה.
- שאלה שנמצאה קשה יותר עבור הנשים, בה נמצאו פערים מעטים מאוד בין תשובות הנשים לפני ואחרי החשיפה היא שאלה בנוגע לחשיבות הביקור אצל רופא הנשים. יתרון ושאלת זו הייתה מופשטת מידי' בעברם. כמו כן, לגבי השאלה "מה צריכה האישה לעשות בבדיקה?", מרבית הנשים ידעו במידה מועטה לענות על השאלה לפני החשיפה ולאחר מכן ממשמעותי לאחר החשיפה.
- שאלה נוספת בה נמצא שיפור מועט יחסית הוא לשאלת "מה הסרטונים ניסו להסביר?" – מרבית הנשים (12 נשים מתוך 23) ידעו לענות על כך במידה קיינה מועטה בלבד לתשובה הנכונה. תשובותיהן נגעו בעיקר לקבלית ידע על הביקור הצפוי אצל הרופא, להסביר על הבדיקות השונות אצל הרופא ולהפחיתת המתוח והחשש לפני הביקור. באופן דומה, כמחצית מהנשים טענו כי הסרטונים עזרו להם ברכישת ידע על הבדיקות השונות אצל הרופא וכן תרמו להן להגיע מוכנות יותר לביקור.



ב. בוחינת הביקט התחשתי-רגשי

- לפני החשיפה לאתר נראתה כי 4 מהנשים תפסו את הביקור אצל רופא הנשים כחויה חיובית ואילו 5 מהן ראו בכךChoiva שלילית כשהתיארו חשש ומובכה. 4 התיחסויות נוספות עסקו בחשיבות הביקור אצל הרופא.
- בבדיקה מדדיים ספציפיים של תוחשות ביחס לביקור אצל רופא נשים – לפני ואחרי החשיפה לאתר והביקור עצמו – נמצא כי חלה ירידה בדיווח על תוחשות הפחד, הלחץ והבלבול (בממוצע אצל כ-6 נשים), במקביל לעלייה בתוחשות השמחה וההתרגשות.
- כשנשאלו הנשים לאחר הביקור אצל הרופא – "איך היה הביקור? 9 מתוך 10 שהשיבו על השאלה תיארו Choiva חיובית.
- מרבית הנשים דיווחו כי הסרטוניים עזרו להן בביטחון אצל הרופא וכן המליצו על צפיה בסרטוניים עבור נשים אחרות. מחצית מהן התיחסו לכך כי הסרטוניים עזרו להבנה שלهن את הנושא ולמידת המוכנות שלهن לקרה הביקור. כמו כן, כשליש מהן התיחסו לכך שהסרטוניים הפחיתו את החשש לקרה הביקור אצל הרופא.

ג. היבטים נוספים בנוגע לתרומות אתר 'ליל'

תרומה בעניין הנשים:

- מרבית הנשים חשבו שהסרטוניים חשובים והתיחסו לתרומות הסרטוניים בקבלה מידע לגבי הביקור הצפוי אצל הרופא ולגביה בראיות האישה, וכן חלק מהנשים צינו כי הסרטוניים מקלים על תוחשת החשש מפני הביקור הצפוי. בדומה לכך, כשנשאלו הנשים כיצד הסרטוניים יעזרו להן בבדיקות עתידיות אצל רופא הנשים, רוב המשיבות לשאלת זו התיחסו לכך שהסרטוניים יביאו להקלת בתוחשותיהן לקרה הביקור הבא והבדיקות אצל הרופא.
- על אף התיחסויות אלו, כשנשאלו הנשים האם יספרו לחברותיהן על הסרטוניים, 11 מתוך 15 משיבות השיבו שכן ואילו 10 השיבו שלא. הנשים שהשיבו כי לא יספרו לחברותיהן על הסרטוניים, טענו לכך שזהו דבר פרטי ואייש שלהן וביעו מובכה לספר אחרים על כך.

תרומה בעניין המטפלות:

- מרבית המטפלות התיחסו לכך שהאתר השפיע באופן חיובי על הנשים. מחצית מהן ראו באתר ובסרטוניים כתרומות להכנות הנשים לביקור אצל הרופא. בודדות מהמטפלות דיווחו על מתח ולחץ שהתעורר אצל הנשים בעקבות הצפיה.
- על מחצית מהמטפלות דיווחו כי הצפיה המשותפת עם האישה בסרטוניים והביקור המשותף אצל הרופא השפיע לטובה על הקשר ביניהן, מבחינת הקרבה, הפטיחות והחברה הרגשי.
- כשנשאלו המטפלות האם האתר והסרטוניים שינו משהו בחוויתן כלפיו/יתן ממלוות לרופא הנשים, רובן טענו שלא הייתה השפעה אך חלקן התיחסו לכך שהאתר והסרטוניים השפיעו, על התיחסות המטפלת אל האישה בעת הכנתה לקרה הביקור.



- כלל, מרבית המטופלות הביעו כי החלק שעזר להן בצורה הטובה ביותר ללוות ולסייע לאישה בעת הביקור אצל הרופא הוא האפשרה המשותפת בסרטוניים.
- מרבית המטופלות ציינו כי הנשים היו אקטיביות בעת הביקור אצל הרופא. יחד עם זאת, חלק מהנשים הביעו גם חשש, לא שאלות לגבי הביקור או/ו התענייניהם בתוצאות הבדיקה.
- כמחצית מהמטופלות שדיוחו כי ליוו בעבר את אותן נשים לרופא הנשים (10 מהמטופלות), חשו כי הפעם האישה הייתה יותר מוכנה ונינהה ואף מטופלת אחת ציינה כי חשה שהיא עצמה הייתה יותר קשובה האישה.

ד. שביעות הרצון מאתר 'לייר'

- רוב המכريع של הנשים דיווחו כי הסרטוניים היו ברורים, כי הן למדו דברים חדשים וכי הן נהנו לצפות בהם. עם זאת, כשנשאלו הנשים האם הרגישו נעים כשצפוסרטוניים, רק כמחציתן ענו בחוב. בנוסף, נראה כי היה קושי בקרב 6 מהנשים בתפעול טכני של המחשב/הarter.
- מרבית המטופלות הביעו כי האתר והסרטוניים סייפקו מידע מספיק ברור ומובן לאישה, וכי משך זמן ההסביר וكمות הפעמים שיש לצפות באתר ובסרטוניים נע בין 3-4 דקות לבין 4-5 דקות פעמים רבות יותר – בהתאם ליכולת האישה.
- רוב המטופלות ציינו את חשיבות התיווך וציינו את הצורך בתיווך לטובת הבנה של התכנים, יצירת התעניינות ועיבוד המידע. גם רוב הנשים עצמן ציינו כי חשוב שימושי אחררת תצפה עמן הסרטוניים בשל צרכיה בתמייה רגשית, עזרה בהבנת הסרטוניים וכן בהפעלת האתר מבחינה טכנית.
- כלל, מרבית המטופלות הביעו שביעות רצון רבה מהאתר והסרטוניים. מרביתן חזו במידה רבה כי האתר מעוצב באופן יידידותי ונגיש, האתר נוח להתמצאות וכאן כי האתר מעוניין את הנשים. כמו כן, 8 מתוך 11 נשים חשבו כי 'המדריך למולוה' היה מועיל. יחד עם זאת, לגבי השאלה באיזה מידת לדעתן הנשים מצילחות ללמידה מהאתר והסרטוניים, 4 מטופלות בלבד דיווחו כי הנשים מצילחות ללמידה במידה רבה, 6 חשבו כי הן מצילחות במידה בינונית ואילו 4 מהמטופלות טענו כי הנשים מצילחות ללמידה במידה מועטה.
- חלק מהמטופלות ציינו כי יש להוציא סרטוניים בנוגע לבדיקות שגרתיות יותר כמו אולטרסאונד ופאנ, וכן מידע נוסף בנוגע לגוף האישה. מספר מטופלות מהמגזר החדרי טענו כי הסרטוניים לא מותאמים לתרבות ולשפה השגורת במגזר החדר. מעט נשים ציינו את המתנה שעשו לעורר האתר בקרב חלק מהנשים.

סיכום והמלצות

באופן כללי, תוצאות הערוכה היו חיוביות ולעתים אף מפתיעות מבחן התיחסויות של הנשים עצמן לשאלות השונות שהופנו אליהן. נראה כי האתר סיפק במידה והכנה רגשית טוביה לקרהת הביקור אצל הרופא (ואף תרם למערכת היחסים שבין האישה למטופלת שלה), וכי החשיפה ורכישת



הידע תרמו באופן משמעותי לחווית ביקור חיובית יותר אצל רופא הנשים, בקרב נשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. נראה כי הפלטפורמה כפי שהוקמה טובעה דיה ואינה מצrica שינויים משמעותיים.

להלן מספר תובנות שעלו מממצאי הערכה:

- נראה כי נשים עם מש"ה קל יותר לענות על שאלות קונקרטיות, מאשר על שאלות מופשטות. יתר על כן, באופן מפתיע, ממצאי הערכה הרוא כי רוב הנשים הצלחו להבין את השאלות הפתוחות ולהשיב עליהם. כמו כן, נראה כי הנושא של בריאות האישה אינו נכון במידה משמעותית בשיח עם אוכלוסייה זו.
- מבחינת המשכיות הפרויקט במסגרות השונות, חשוב כי המדריכות החושפות את הנשים עם מש"ה לאתר "לייר" תהינה בעלות ניסיון בהכנה לנושאים נשיים, ובנוסף, יש לידע את המסגרות על קיומו של כלי זה (אתר "לייר") ככלי שימושי ולשמש כעזר בכל הנוגע להכנת נשים לביקור אצל רופא נשים. כמו כן, נראה כי על מנת שהנשים יפנימו ויבינו את הסרטונים, הכרחי כי החשיפה לאתר תהיה בנסיבות דומות עימה ירגשו הנשים בנוח ואף דמות שתוכל לתווך ולהסביר את הדברים. תhalbיך החשיפה הוא אינו אירוע חד-פעמי – יש לקחת בחשבון כי יש לצפות בסרטונים (בליווי והדרכה) לפחות 4-5 פעמיים ובסמוך לביקור אצל רופא הנשים.
- מבחינה מתודולוגית נראה כי קיימת חשיבות לכך שבמחקרים בהם משתתפים אנשים עם מש"ה – המראינים יהיו אנשים שמכירים את האוכלוסייה ומופיעינה. כמו כן, ממצאי הערכה מצביעים על מידת תוקף ומהימנות רבה יחסית של הממצאים (ניתן לראות זאת בדף המענה על השאלות השונות).
- הרחבת החשיפה לאתר "לייר" – מחקר הערכה זה נעשה במסגרות דירות של מינהל מוגבלויות בלבד. יש צורך לידע את כל מסגרות המינהל ולהכיר כל זיה גם למסגרות היום הנוגנות שירותים לנשים עם מוגבלות שכלית. בנוסף, יש לחשוף את האתר ולעודד את השימוש באתר "לייר" גם בקרב נשים עם מש"ה המתגוררות בבתי ההורים. יש לבחון דרכי אופרטיביות לחשוף את רופאי הנשים בקהילה לאתר "לייר" ולעוזד אותם לעשות שימוש עיל במכשיר.
- מומלץ לתרגם את הכללי גם לשפה הערבית ולקול להattaamo גם למגזר החזרדי.